






pieds réglables, patins et roulettes



PRÉSENTATION DANS LES SHOWROOMS

Tous les pieds ne se valent pas, vous voulez bien choisir ? Venez voir par vous-même ou envoyez vos clients dans notre showroom. Nous leur présenterons tout et les conseillerons dans leur choix.



E SHOP

Portail client pour les achats, l'aperçu des commandes, la saisie des commandes de formatage et la vérification de leur statut. Informations sur les stocks et vos prix, et bien plus encore en un seul endroit.



CONSEIL

Vous ne savez pas quel choix faire, quelle quincaillerie ou quel montage choisir ? Appelez le +33 1 59 13 35 65 ou écrivez à l'adresse commandes@demos-trade.com et nous vous conseillerons avec plaisir.



LIVRAISON JUSQU'À CHEZ VOUS

Toutes les commandes vous seront livrées sous 5 jours.




08

sommaire

	pieds réglables	Strong 08.5 Scilm 08.9 Hettich 08.7
	socles	Scilm 08.11
	pieds de réglage	Strong 08.12; 08.15 Italiana Ferramenta 08.13
	patins	Strong 08.16




sommaire

	pieds de table	08.20
	quincaillerie pour tables extensibles Pöttker	08.42
	pieds de meuble métalliques (FS)	08.29
	pieds de meuble en aluminium (FA)	08.36
	pieds de meuble en plastique (FP)	08.39
	roulettes	Strong Tente 08.49 08.58

StrongLegs – pieds réglables et accessoires

AP 001



code	hauteur H (mm)	réglage (mm)
223781	80	-5 / + 15
82560	100	-5 / + 20
82561	120	-7 / + 15
82562	150	-6 / + 15

- les pieds sont livrés assemblés avec une bride
- le pied peut être retiré de la bride
- le pied se compose de 3 parties – bride, profil rond et vis de réglage

Attache de socle




159927

82564

code	description
82564	à visser
159927	pour socles en plastique

Vis à tête Allen




code	description
82563	M10 × 37

- pour la fixation du pied réglable de l'intérieur du caisson

StrongLegs – pieds réglables et accessoires

AP 002


Pieds sans bride



code	hauteur H (mm)	réglage (mm)
548081	100	-10 / + 25
548082	120	-15 / + 20
548083	150	-30 / + 20

- la bride doit être commandée séparément

Attaches de socle magnétiques pour AP 002



Avantages :



- pas besoin de mesures longues
- on peut toujours déplacer l'aimant dans la rainure ou l'attache sur le pied
- permet un montage et démontage rapide du socle

Le kit contient :

- 1 pièce attache métallique pour pied, 1 pièce aimant

code	description
548147	pour socles en plastique
548149	pour socles en bois

Brides



code	description
548079	à visser
548080	à enfoncer

- la bride peut servir de patin

Attache de socle





146997




146996

code	description
146997	à visser
146996	pour socles en plastique

Pieds sans patin




réglage de la hauteur à la main




réglage de la hauteur par le haut avec un tournevis

code	code Hettich	hauteur de socle X (mm)	réglage (mm)
105986	44747	50	-0 / + 10
105987	9306015	70	-8 / + 16
105988	70151	80	-6 / + 30
105989	61851	100	-11 / + 25
105975	70152	110	-11 / + 25
105994	61852	130	-11 / + 25
105995	9306017	150	-11 / + 25
105984	70153	180	-11 / + 25





réglage de la hauteur par le haut avec un tournevis





- combinaison parfaite de patin, pied de socle et fixation de plinthe
- capacité de charge 450 kg / pièce
- stabilité sûre du pied dans le patin lors du montage et du déplacement de l'armoire
- grande surface d'appui avec diamètre de 78 et 80 mm
- le réglage de la hauteur plus / moins est facile, se fait à la main, avec une clé ou un tournevis
- plastique noir

Brides



code	code Hettich	description
104975	61854	à visser
92413	47654	à enfoncer

- plastique noir



pieds réglables et accessoires Korrekt

Attache de socle



104957



106882



492895



code	code Hettich	description
106882	61855	à visser
104957	73481	dans une rainure en bois
492895	9319972	attache de socle en plastique

- plastique noir
- pour hauteurs de socle à partir de 70 mm

Adaptateur d'extension



code	code Hettich	description
103865	71844	extension de +50 mm

- plastique noir

Clé de réglage




code	code Hettich	description
374128	9253384	longueur 1000 mm

- permet de régler une armoire d'un poids total jusqu'à 300 kg (caisson + contenu)
- permet un réglage facile des pieds même dans les endroits difficiles d'accès
- les pieds peuvent être ajustés même sous charge complète
- à utiliser uniquement avec les pieds Korrekt de Hettich

pieds réglables

Pieds avec bride



code	hauteur H (mm)	réglage (mm)
82750	100	-5 / + 18
82756	120	
82757	150	

- capacité de charge testée selon CATAS est de 300 kg / pièce
- le pied se compose de 2 parties : bride supérieure avec partie centrale et vis de réglage


Clé de réglage Scilm



code	description
548240	clé de réglage pour pieds Scilm

- compatible avec les pieds réglables Scilm et la base de ventilation Scilm

Attache de socle magnétique



code	description
392097	pour socles en plastique
405134	pour socles en bois

Comment fonctionne l'attache de socle magnétique ?

Méthode simple et rapide de fixation du socle au pied.

Avantages :

- pas besoin de mesures longues
- on peut toujours déplacer l'aimant dans la rainure ou l'attache sur le pied
- permet un montage et démontage rapide du socle



Attache de socle




code	description
132206	à visser
82760	d'angle à visser
159925	d'angle à glisser pour socles en plastique

Base de ventilation pour réfrigérateur encastrable

code	description	hauteur du pied (mm)
504313	base +4 pièces pied	100
504314	base +4 pièces pied	120
504315	base +4 pièces pied	150

- les kits mentionnés ci-dessus contiennent 1 pièce base de ventilation et 4 pièces pieds Scilm
- améliore la circulation d'air pour le bon fonctionnement du réfrigérateur
- pas besoin d'insérer une grille dans le socle sous le réfrigérateur
- installation simple et garantie de stabilité à long terme
- chevilles préparées pour connexion avec le caisson
- matériau - plastique
- la grille de ventilation de la base n'est pas amovible





Outil de démontage de socle



code	description
494879	plastique

- outil pour retirer facilement un socle en plastique déjà installé

Pied réglable Scilm pour armoires



code	hauteur (mm)	réglage (mm)
231495	65	+ 10

- réglage supérieur (de l'intérieur du caisson)
- capacité de charge testée 300 kg / pièce


Profilés de socle



couleur	hauteur 100 mm	hauteur 120 mm	hauteur 150 mm
inox brossé	478195	478196	478197
aluminium brossé	478192	478193	478194
noir mat	478198	478199	478200
noir brillant	478201	478202	478203
blanc brillant	478204	478205	478206
blanc mat	478207	478208	478209
cuivre brossé	481211	481212	481213
or brossé	481214	481215	481216

- longueur du profilé 4 m
- possibilité de coupe à 2 m
- matériau PVC
- joint en caoutchouc sur le côté inférieur du socle
- compatible avec les attaches de pieds réglables standard
- film protecteur empêchant d'endommager le profilé
- **nuancier de socles et accessoires disponible sur la fiche 487993**

Connecteur Flexi



couleur	hauteur 100 mm	hauteur 120 mm	hauteur 150 mm
inox brossé	478253	478254	478255
aluminium brossé	478250	478251	478252
noir mat	478256	478257	478258
noir brillant	478259	478260	478261
blanc mat	478262	478263	478264
blanc brillant	478265	478266	478267
cuivre brossé	481217	481218	481219
or brossé	481226	481227	481228

- connecteur universel pour angle extérieur / intérieur 90°-270°

inox
brosséaluminium
brossénoir
matcuivre
brossénoir
brillantblanc
matblanc
brillantor
brossé

Angle extérieur 90° / embout



couleur	hauteur 100 mm	hauteur 120 mm	hauteur 150 mm
inox brossé	478213	478214	478215
aluminium brossé	478210	478211	478212
noir mat	478216	478217	478218
noir brillant	478219	478220	478221
blanc mat	478222	478223	478224
blanc brillant	478225	478226	478227
cuivre brossé	481223	481224	481225
or brossé	481232	481234	481235

- connecteur pour créer un joint d'angle à 90° ou pour terminer un profilé de socle

Connecteur continu




couleur	hauteur 100 mm	hauteur 120 mm	hauteur 150 mm
inox brossé	478234	478235	478236
aluminium brossé	478228	478231	478232
noir mat	478237	478238	478241
noir brillant	478243	478244	478245
blanc brillant	478246	478247	478248
blanc mat	478249	479278	479279
cuivre brossé	481220	481221	481222
or brossé	481229	481230	481231

- connecteur pour joindre 2 profilés de socle consécutifs


Profilé d'étanchéité pour panneau de socle

code	longueur (m)	description
82113	3	transparent


- pour stratifié ép. 18 mm


Attache et contre-partie de socle pour armoires

code	description	
231528	attache de socle pour armoires	métallique
231529	contre-partie d'attache de socle pour armoires	


Vis de réglage de socle et équerre de socle
Vis de socle

- vis avec cache de pied
- matériau acier galvanisé / plastique




vis de socle			équerre de socle	
code	code Hettich	hauteur H (mm)	code	code Hettich
502181	9318255	50	184882	71870
502182	9318260	80		
502183	9318261	100		

Turboclip – attache de plinthe de socle


code	code Hettich	emballage (pcs)
107948	79690	200

- pour plinthes de socle frontales, épaisseur du matériau min. 12 mm
- la plinthe doit être inférieure de 2 mm à la hauteur du socle
- montage : la plinthe s'écarte sous le caisson



pieds réglables pour côté continu


Rekord tech



code	position du trou L1 (mm)	hauteur L2 (mm)	réglage (mm)
497588	52	62	+ 25
497589	70	80	
497590	100	110	
497591	120	130	

- capacité de charge de chaque pied – 150 kg
- réglage par le côté du caisson avec clé Allen 4 mm

Dissimulé pour côté continu Integrato tech A et G



code	description	hauteur L1 (mm)	réglage (mm)	adapté au matériau type
497602	Integrato tech A	23	12	MDF
497603		35	20	
497604	Integrato tech G	23	12	panneau de particules mélaminé
497605		35	20	


- avec vis de fixation prémontées
- capacité de charge de chaque pied – 175 kg
- réglage par le haut de l'intérieur du caisson avec clé Allen 4/6 mm

Gabarit de perçage pour Rekord tech



code	description
497606	pour perçage précis des trous de montage

Integrato Tech Z




code	Hauteur L1 (mm)	réglage (mm)
497601	15	+ 10

- capacité de charge de chaque pied 175 kg
- réglage par le haut de l'intérieur du caisson avec clé Allen 4/6 mm

patins réglables


Leveller LH7.20



code	description	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
356969	pour Target J12	150	+ 5

- corps métallique avec vis métallique et patin en plastique
- réglage par le haut avec clé Allen 4 mm
- fixation du pied avec 2 vis diam. 3,5 × 16 mm avec tête fraisée
- ☑ possibilité de combiner avec le modèle TARGET J12

Leveller Ih7.28



code	description	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
402458	pour Target J10	150	+ 5

- corps métallique avec vis métallique et patin en plastique
- réglage par le haut avec clé Allen 4 mm
- fixation du pied avec 2 vis diam. 3,5 × 16 mm avec tête fraisée
- ☑ possibilité de combiner avec le modèle TARGET J10

Key-F



code	description	réglage (mm)
394775	pied droit	+ 10
394776	pied gauche	

Combinaison de roulette et pied de réglage.


Key-F est le pied de réglage idéal pour les meubles qui doivent être occasionnellement déplacés. Grâce à la roulette d'une capacité de 120 kg, il suffit de visser le patin dans le corps du pied et l'armoire reste sur les roulettes. Après positionnement de l'armoire, le patin est dévissé et l'armoire est mise à niveau.



- réglage par le haut avec clé Allen 4 mm
- corps du pied fabriqué en plastique contenant de la fibre de verre
- capacité de charge de la roulette **120 kg**
- capacité de charge du pied **200 kg**

pieds réglables métalliques


AS 001



code	capacité de charge (kg)	hauteur (mm)
405126	200	60
405127		80

- le pied et la vis sont livrés séparément


AS 002



code	capacité de charge (kg)	hauteur (mm)
405128	200	60
405129		80

- le pied et la vis sont livrés séparément


AS 003



code	capacité de charge (kg)	hauteur (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

- le pied et la vis sont livrés séparément

Vis de réglage avec écrou à enfonceur




code	description	réglage (mm)
387398	pied M6	+ 13
82748	écrou à enfonceur M6	x
82745	pied M8	+ 20
15053	écrou à enfonceur M8	x

P301a P30




code	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
226742	150	+ 20
100240	100	

- réglage uniquement par le haut, avec clé Allen 6 mm (à travers le fond du meuble)
- réglage uniquement par le haut, avec tournevis plat (à travers le fond du meuble)



patins réglables


À enfoncer Ø 50 mm



code	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
82751	150	+ 10

- réglage par le haut avec clé Allen



D'angle pour ép. 18 mm



code	description	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
501433	patin avec vis de réglage M6	150	+ 10

- la capacité de charge s'applique au patin avec vis


RS avec vis M6



code	couleur	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
100241	noir	150	+ 15

- pour épaisseur de panneau 18 mm

Sur chant pour ép. 25 mm



code	description	capacité de charge (kg)	réglage (mm)
501375	patin avec vis de réglage M8	150	+ 10

- la capacité de charge s'applique au patin avec vis
- pour épaisseur de panneau 25 mm

patins



Avec réglage



272212



82744



code	hauteur H (mm)	réglage (mm)	couleur	capacité de charge (kg)
82744	17	+ 11	noir	100
82746	27	+ 21		
272214	42	+ 28		
272212	17	+ 11	gris	
272213	27	+ 21		
272215	42	+ 28		

- réglage par le haut avec clé Allen 4 mm

À enfoncer 16 × 50 mm



496726



496727




496728



496729



496731



code	couleur
496726	blanc
496727	marron
496728	noir
496729	hêtre
496731	gris

À visser




492058



492059



82742



code	Ø (mm)	hauteur H (mm)	couleur
492058	50	25	noir
492059			blanc
82742	40	20	gris

À visser



153447



11565



11566



11561





11620



100243



232460



code	couleur	
153447	noir	30 × 100
11565	blanc	14 × 50
11566	marron	
11561	noir	
11620	hêtre	
100243	aulne	
232460	gris	

À clouer 16 × 38 mm



11614




11599



11600




11598




code	couleur
11599	blanc
11600	marron
11598	noir
11614	hêtre

À clouer d'angle




code	couleur	hauteur (mm)
153448	noir	15
101463	blanc	4
101461	marron	
101462	noir	

Avec double clous et avec clou



code	description	couleur	hauteur (mm)
272220	avec double clous	neutre	6
82743	avec clou		4

Patin



code	description	couleur	dimension (mm)
402967	patins téflon à clouer	gris	Ø 17 × 4
402968			Ø 25 × 5
402958	patins téflon à coller avec adhésif		Ø 19 × hauteur 5
402959			Ø 25 × hauteur 5

patins

Patins feutre à clouer



402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978





402979

code	dimension (mm)	couleur
402973	Ø 17 × hauteur 8,5	marron / gris
402975	Ø 24 × hauteur 8,5	
402978	Ø 18 × hauteur 10	chrome / gris
402979	Ø 24 × hauteur 10	


Patins téflon à coller avec adhésif rectangle



402969




402970



code	dimension (mm)	couleur
402969	16 × 26 × 5	gris
402970	19 × 70 × 5	

Patins d'angle téflon à coller avec adhésif




code	dimension (mm)	couleur
402972	35 × 35 × 5	gris

Patin

code	description	dimension (mm)	couleur
402963	adhésif en feutre	Ø 25 × 3	gris
402965	patin adhésif antidérapant		noir


- 402963 vendu en feuille de 32 pièces
- 402965 vendu en feuille de 18 pièces



Piètements de table

type	couleur	hauteur x largeur (mm)	profil (mm)
	noir		
convexe	467521	710 × 780	20 × 60
concave	467539		20 × 60
linéaire	467545		30 × 60
X	467542		40 × 80

- dimension recommandée du plateau de table 800 × 1600 mm
- noir RAL 9005
- autres couleurs RAL, sur demande
- la hauteur des pieds ne peut être ni réglée ni mise à niveau
- les patins feutre adhésifs sont inclus dans la livraison
- fixation simple du plateau à l'aide d'une vis à tête fraisée
- les vis pour la fixation au plateau de table ne sont pas incluses dans la livraison
- sans barres de liaison



⚠ ne convient pas pour une utilisation en extérieur



467521




467539




467545




467542




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

Piètements pour table basse

type	couleur	hauteur x largeur (mm)	profil (mm)
	noir		
convexe	467522	420 × 580	20 × 60
concave	467540		20 × 60
linéaire	467544		30 × 60
X	467543		40 × 80


- dimension recommandée du plateau de table 600 × 1200 mm
- noir RAL 9005
- autres couleurs RAL, sur demande
- la hauteur des pieds ne peut être ni réglée ni mise à niveau
- les patins feutre adhésifs sont inclus dans la livraison
- fixation simple du plateau à l'aide d'une vis à tête fraisée
- les vis pour la fixation au plateau de table ne sont pas incluses dans la livraison
- sans barres de liaison



❗ ne convient pas pour une utilisation en extérieur



467522




467540




467544




467543




467522/467592



467540/467594




467544/467599



467543/467598

ETÉRO 720




☑ pieds de meuble au design assorti se trouvent à la p. 08.21

code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
402988	N72110	noir semi-mat	720	sans réglage

- matériau acier

ETÉRO 418




☑ pieds de meuble au design assorti se trouvent à la p. 08.21

code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
402992	N42080	noir semi-mat	418	sans réglage

- matériau acier

ETÉRO 722




☑ pieds de meuble au design assorti se trouvent à la p. 08.21

code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
402996	N72026	noir semi-mat	722	+ 10

- matériau acier

ETÉRO 422



☑ pieds de meuble au design assorti se trouvent à la p. 08.21

code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
403001	N42026	noir semi-mat	422	+ 10

- matériau acier

EX latéral 720



code	nom	couleur	dimension (mm)	hauteur (mm)	réglage (mm)
403012	EX 72080	noir semi-mat	709 × 377	720	sans réglage

- vendu à la pièce, 2 pièces nécessaires par table
- pour dimension maximale du plateau de table 2000 × 1000 mm
- matériau acier

EX central 720



code	nom	couleur	piéd central pour tables supérieures à	hauteur (mm)	réglage (mm)
403018	EX 72080P	noir semi-mat	2000 × 2000 mm	720	sans réglage

- vendu à la pièce, 2 pièces nécessaires par table
- les pieds centraux au design assorti se trouvent à la p. 9.XX
- pour dimension du plateau de table supérieure à 2000 × 1000 mm
- matériau acier

9.XX

EX latéral 420



code	nom	couleur	dimension (mm)	hauteur (mm)	réglage (mm)
403023	EX 42050	noir semi-mat	428 × 235	422	sans réglage

- vendu à la pièce, 2 pièces nécessaires par table
- piètement adapté pour table basse
- matériau acier

pieds de table métalliques (TS) / en aluminium (TA)

TS004

code	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
547378	argent brillant	710	+ 25
547379		820	
547380	blanc mat	710	
547381		820	
547382	chrome	710	
547383		820	
547384		1 100	
547385	imitation inox	710	
547386		820	
547387		1 100	
547388	satin chrome mat	710	
547389	satin nickel mat	710	
547376	noir mat	710	
547377		820	

- ces pieds de table offrent une fixation très solide au plateau et une grande stabilité

Pièces de rechange pour pieds de table :

- 547392 - vis de réglage inférieure
- 547393 - bride supérieure


- les pieds de table sont livrés avec la bride et la vis de réglage
- matériau du pied de table : acier



TA 001


code	profil (mm)	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
284577	60 × 60	aluminium anodisé	710	+ 30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitation inox	710	
284581			820	
284582			1100	
549089		noir mat	710	
549090			820	
549091		blanc mat	710	
310043	80 × 80	aluminium anodisé	710	
310045		imitation inox	710	
549092		noir mat	710	
549093		blanc mat	710	

- la bride cachée permet de placer le pied directement dans le coin du plateau de table
- matériau du pied de table : aluminium





pieds de table – métalliques

ST501 et ST601 en profil acier



ST 501


ST 601



code	profil (mm)	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
217707	ø 60 (ST601)	argent semi-mat	680	+ 90
219838		blanc semi-mat		
219332		noir semi-mat		
218839		anthracite semi-mat		

- pied en acier très solide, la bride soudée assure la stabilité globale de la construction

ST402, ST502, ST602 et ST722 en profil acier








ST 402

ST 502

ST 602



ST 722



code	profil (mm)	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	argent semi-mat	715	+ 15
219831		blanc semi-mat		
219325		noir semi-mat		
218832		anthracite semi-mat		
217704	50 × 50 (ST502)	argent semi-mat		
219835		blanc semi-mat		
219329		noir semi-mat		
218836		anthracite semi-mat		
217709	60 × 60 (ST602)	argent semi-mat		
219840		blanc semi-mat		
219334		noir semi-mat		
218842		anthracite semi-mat		
217714	70 × 70 (ST722)	argent semi-mat		
219845		blanc semi-mat		
219339		noir semi-mat		
218847		anthracite semi-mat		

- pied en acier très solide, la bride soudée assure la stabilité globale de la construction

ST702 en profil acier



ST 702

code	profil (mm)	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
217712	70 × 70	argent semi-mat	715	+ 15
219843		blanc semi-mat		
219337		noir semi-mat		
218845		anthracite semi-mat		

- pied en acier très solide, la bride soudée assure la stabilité globale de la construction
- la fixation cachée permet de placer le pied directement sur le bord du plateau de table

Pied de table rabattable




ST 507 U

ST 607 U

ST 506 U

ST 606 U



code	nom	profil (mm)	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
399837	ST 507 U	ø 50	argent semi-mat	710	+ 160
399853	ST 607 U	ø 60		710	+ 120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+ 15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+ 15

- disponible sur commande également en noir, blanc et anthracite



Pieds en acier pour structures de table pliantes



ST561 - ø 60



ST547 - ø 40



ST557 - ø 50



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50


nom	pied (mm)	hauteur (mm)	couleur				réglage (mm)
			argent	anthracite	noir	blanc	
ST561	ø 60	680	217985	219105	219609	220115	90
ST547	ø 40	680	217975	219095	219599	220105	150
ST557	ø 50	680	217981	219101	219605	220111	160
ST542	40 × 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 × 50	715	217982	219102	219606	220112	15
ST562	60 × 60	715	217987	219107	219611	220117	15
ST544	40 × 40	680	217977	219097	219601	220107	150
ST554	50 × 50	680	217983	219103	219607	220113	160

- structure de table solide et stable




Barres de liaison en acier


- la longueur de la barre de liaison est toujours de 140 mm inférieure à la longueur indiquée de la table
- longueur de la structure = longueur de la barre + 2 × dimension du profil du pied (par ex. : pour une longueur de table de 1100 mm avec un profil de 40 × 40 mm, la longueur totale de la structure est de 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil de la barre 20 × 40 mm



pour dimension de table (mm)	nom	couleur			
		argent	anthracite	noir	blanc
600	ST541 - 46	217993	219113	219617	220123
700	ST541 - 56	217994	219114	219618	220124
800	ST541 - 66	217995	219115	219619	220125
900	ST541 - 76	217996	219116	219620	220126
1000	ST541 - 86	217997	219117	219621	220127
1100	ST541 - 96	217998	219118	219622	220128
1200	ST541 - 106	217999	219119	219623	220129
1300	ST541 - 116	218000	219120	219624	220130
1400	ST541 - 126	218001	219121	219625	220131
1500	ST541 - 136	218002	219122	219626	220132
1600	ST541 - 146	218003	219123	219627	220133
1700	ST541 - 156	218004	219124	219628	220134
1800	ST541 - 166	218005	219125	219629	220135
1900	ST541 - 176	218006	219126	219630	220136
2000	ST541 - 186	218007	219127	219631	220137



Support en acier




longueur (mm)	nom	couleur			
		argent	anthracite	noir	blanc
105	ST541 - 10	217990	219110	219614	220120

- assure la stabilité pour les piétements sans traverse ni canal
- profil du support 20 × 40 mm


StrongLegs - pieds de table et pieds de meuble - métalliques (TS et FS)

TS 003 - 710



code	couleur	hauteur (mm)
455855	blanc brillant	710
318052	noir mat	

TS 003 - 420




code	couleur	hauteur (mm)
455853	blanc brillant	420
318051	noir mat	

FS 004




code	couleur	hauteur (mm)
455856	blanc brillant	175
318050	noir mat	



ETÉRO 128 mm



☑ pieds de meuble au design assorti se trouvent à la p. 08.11




code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
406849	N13050	noir semi-mat	128	sans réglage

- design unifié pour meuble, table basse et table

ETÉRO 132 mm




☑ pieds de meuble au design assorti les pieds se trouvent à la p. 08.11



code	nom	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
406855	N13026	noir semi-mat	132	+ 10


- design unifié pour meuble, table basse et table

FS 007



code	couleur	longueur (mm)	ø D(mm)
358317	chrome brillant	160	35
358325			50

FS 008




code	couleur	hauteur (mm)
358333	chrome brillant	120
492888	noir mat	

StrongLegs - pieds de meuble – métalliques (FS)




FS 009




code	couleur	hauteur (mm)
358334	chrome brillant	115
492889	noir mat	

FS 006




code	couleur	hauteur (mm)
401678	chrome brillant	150
401679	nickel mat	
401680	noir mat	
492890	blanc mat	

FS 013



code	couleur	hauteur (mm)
401681	chrome brillant	126
401682	nickel mat	
401683	noir mat	
492891	blanc mat	


FS 005



code	couleur	hauteur (mm)
401677	noir mat	103
492892	blanc mat	


pieds de meuble – métalliques (FS)

FS 018




code	couleur	hauteur (mm)
497342	noir mat	150
497343	or brossé	
497344	chrome mat	

FS 019




code	couleur	hauteur (mm)
497345	noir mat	150
497346	or brossé	
497347	chrome mat	

FS 020



code	couleur	hauteur (mm)
497348	noir mat	150
497349	or brossé	
497350	chrome mat	

FS 021





code	couleur	hauteur (mm)
497351	noir mat	150
497352	or brossé	
497353	chrome mat	

pieds de meuble – métalliques (FS)



FS 001

code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
154288	imitation inox	80	+ 7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrome brillant	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	noir mat	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	blanc brillant	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	or brossé	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chrome mat	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	





FS 017

code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
358307	chrome brillant	100	+ 25
358308		150	
358309	chrome mat	100	
358310		150	
492898	noir mat	100	
492899		150	





pieds de meuble – métalliques (FS)

FS 002





code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
400498	chrome brillant	50	+ 7
154301		80	
400499	chrome mat	50	
154302		80	
537486	noir mat	50	
537487		80	

FS 003



code	couleur	hauteur H (mm)
401523	chrome brillant	100
154307		130
401524	noir mat	100
401525		130
492901	imitation inox	100
492902		130


FS 022



code	couleur	hauteur H (mm)
547394	nickel brillant	100
547396		130
547340		150
547395	noir mat	100
547397		130
547391		150



pieds de meuble – métalliques (FS)

FS 010




code	couleur	hauteur H (mm)
358345	laiton ancien	102
492887	noir mat	

FS 016




code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
358304	chrome brillant	100	+ 15
358305	chrome mat		
492900	noir mat		

FS 015



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
358300	chrome brillant	100	+ 7
358301		150	
358302	chrome mat	100	
358303		150	
401541	noir mat	100	
401542		150	


FS 014



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
91220	chrome brillant	100	+ 13
91221		150	
91222	chrome mat	100	
91223		150	
401537	noir mat	100	
401538		150	


StrongLegs - pieds de meuble – en aluminium (FA)

FA 007




code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
82825	chrome mat / chrome brillant	100	+ 10
82824		150	

FA 008




code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
82827	chrome mat	100	+ 7
82826		150	

FA 006



code	couleur	hauteur H (mm)
37802	chrome mat	100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	noir mat	80
401547		100
401548		120

FA 002





code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
37702	chrome mat	75	+ 15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	noir mat	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

StrongLegs - pieds de meuble – en aluminium (FA)




FA 009

code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
87007	chrome mat	60	+ 15
87008		100	
87009		150	
153280	chrome brillant	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitation inox avec plastiques noirs	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitation inox clair avec plastiques gris	60	
153298		100	
153299		150	
153300	noir mat	60	
153301		100	
153302		150	





FA 005



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
313864	aluminium brossé	80	+ 10
313863		100	
313862		120	
313867	imitation inox	80	
313866		100	
313865		120	


FA 001



code	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
37701	chrome mat	100	+ 10
492913	noir mat		



StrongLegs - pieds de meuble – en aluminium (FA)

FA 012




code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
87016	chrome mat	60	+ 15
87017		100	
87018		150	
153306	imitation inox clair	60	
153307		100	
153308		150	
465222	noir mat	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013




code	couleur	hauteur H (mm)
199587	chrome mat	35
87063		60
87064		100
199585	imitation inox clair	35
153311		60
153312		100
465223	noir mat	35
465224		60
465225		100

FA 010



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
87010	chrome mat	60	+ 15
87011		100	
465226	noir mat	60	
465227		100	

FA 011



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
87013	chrome mat	60	+ 15
87014		100	
465229	noir mat	60	
465230		100	


StrongLegs - pieds de meuble – en aluminium (FA) / en plastique (FP)

FA 004



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
37804	chrome mat	80	+ 10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrome brillant	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	noir mat	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	


FP 006



code	couleur	hauteur (mm)
285153	gris RAL 9006	10
496934	noir mat	

- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 300 kg

FP 009




code	couleur	hauteur (mm)	réglage (mm)
401504	noir mat	120	+ 7
496926	blanc mat		
496925	or mat		

- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 150 kg

StrongLegs - pieds de meuble – en plastique (FP)

FP 003





code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
135324	gris RAL 9006	60	+ 10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	

- matériau plastique durci, capacité de charge selon laboratoire CATAS 150 kg (sans réglage 400 kg)

code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
496929	noir mat	60	+ 10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	


- matériau plastique durci, capacité de charge selon laboratoire CATAS 150 kg (sans réglage 400 kg)

FP 004



code	couleur	hauteur (mm)
135329	gris RAL 9006	20
135330	chrome brillant	
496936	noir mat	


FP 001



code	couleur	hauteur (mm)
496938	chrome mat	30
496937	noir mat	

StrongLegs - pieds de meuble – en plastique (FP)


FP 007



code	couleur	hauteur (mm)
285155	gris RAL 9006	10
496935	noir mat	

- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 300 kg


FP 008



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
389753	anthracite	15	+ 3

- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 200 kg




FP 002



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
135305	gris RAL 9006	20	+ 10
135306		30	
135307		50	
135308	chrome brillant	20	
135309		30	
135310		50	
496939	noir mat	20	
496940		30	
496941		50	

- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 400 kg
- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 600 kg

FP 005



code	couleur	hauteur H (mm)	réglage (mm)
285147	gris RAL 9006	100	+ 10
285148	chrome brillant	100	
285152		150	
496927	noir mat	100	
496928		150	




- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 500 kg
- capacité de charge selon laboratoire CATAS - 150 kg (sans réglage 400 kg)

quincaillerie Pöttker pour tables extensibles


Coulisse de table Pöttker Frontslide Basic - BL

- contient une paire de coulisses pour l'extension de la table d'un côté
- installation simple
- le système de coulissement des plateaux est déjà intégré dans la coulisse
- montage sur la face intérieure de la traverse
- aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire
- uniquement pour plateau d'épaisseur 25 mm
- le frein est intégré dans la coulisse
- combinaison d'aluminium et d'acier


code	hauteur d'installation (mm)	longueur (mm)	rallonge (mm)	capacité de charge (kg)
404369	55	750	1 × 500	90



utilisation de deux paires de coulisses



utilisation d'une paire de coulisses





Coulisses de table Pöttker Basic

- pour longueurs de table de 680 mm à 1350 mm jusqu'à une longueur maximale déployée de 2350 mm
- destiné aux tables à structure ouverte
- variante avec commande synchronisée et frein
- fabriqué en acier
- bords arrondis
- le kit contient 2 pièces de coulisses

📖 accessoires p. 8.46 - 48

code	installation hauteur Z (mm)	longueur X (mm)	rallonge Y (mm)	capacité de charge (kg)	synchronisation	frein
329039	40	680	1 × 500	60	✗	✗
329040		1050	2 × 400		✗	✗
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓



synchronisation avec frein

Ensemble recommandé pour table 800 × 800, après déploiement 1300 × 800, épaisseur du plateau 18 mm, rallonge 1 × 500 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière	loquet
code	329039	329050	329057	329047	329055
quantité	1 paire	1 pièce	8 pièce	2 pièce	4 pièce

Ensemble recommandé pour table 1200 × 800, après déploiement 2000 × 800, épaisseur du plateau 18 mm, rallonge 2 × 400 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière	support	loquet
code	329040	346790	329057	329047	404360	329056
quantité	1 paire	1 pièce	12 pièce	4 pièce	1 pièce	6 pièce

Ensemble recommandé pour table 1000 × 800, après déploiement 1500 × 800, épaisseur du plateau 18 mm, rallonge 1 × 500 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière
code	329041	329050	329057	329045
quantité	1 paire	1 pièce	8 pièce	2 pièce

Ensemble recommandé pour table 1500 × 800, après déploiement 2500 × 800, épaisseur du plateau 18 mm, rallonge 2 × 500 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière	support
code	329042	346790	329057	329045	404360
quantité	1 paire	1 pièce	12 pièce	4 pièce	1 pièce

❗ les ensembles recommandés ci-dessus peuvent varier en composants selon la construction individuelle de la table


quincaillerie Pöttker pour tables extensibles

Coulisses de table Pöttker Basic Advanced

- pour longueurs de table 850 mm et 1350 mm jusqu'à une longueur maximale déployée de 2350 mm
 - destiné aux tables à structure fermée
 - commande synchronisée et frein
 - profil extérieur acier, profil intérieur aluminium
 - bords arrondis
 - le kit contient 2 pièces de coulisses
- 📦 accessoires p. 8.46 - 48



code	installation hauteur Z (mm)	longueur X (mm)	rallonge Y (mm)	capacité de charge (kg)	synchronisation	frein
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓



Ensemble recommandé pour table 1000 × 800, après déploiement 1500 × 800, épaisseur du plateau 18 - 25 mm, rallonge 1 × 500 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière
code	345457	329050	329057	329045
quantité	1 paire	1 pièce	8 pièce	2 pièce

synchronisation avec frein

Ensemble recommandé pour table 1500 × 800, après déploiement 2500 × 800, épaisseur du plateau 18 - 25 mm, rallonge 2 × 500 mm

	coulisse	système de basculement	goupille avec douille	charnière	support
code	345460	346790	329057	329045	404360
quantité	1 paire	1 pièce	12 pièce	4 pièce	1 pièce

❗ les ensembles recommandés ci-dessus peuvent varier en composants selon la construction individuelle de la table


Coulisses de table Pöttker Alu 77 Frontslide

- pour tables de longueur 940 mm et 1315 mm avec double extension
- capacité de charge élevée même après déploiement
- fabriqué en aluminium anodisé
- le kit contient 2 pièces de coulisses

 accessoires p. 8.46 - 48



code	installation hauteur Z (mm)	longueur X (mm)	capacité de charge (kg)	course de la coulisse Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320



**Ensemble recommandé pour table 1200 × 800, après déploiement 2100 × 800,
épaisseur du plateau 18 - 25 mm, rallonge 1 × 900 mm**

	coulisse	système de bascule- ment	goupille	charnière	support
code	329043	405122	404356	329045	381705
quantité	1 paire	1 pièce	2 pièce	3 pièce	2 pièce

exemple d'utilisation du système de basculement
FM 405122

**Ensemble recommandé pour table 1500 × 800, après déploiement 2700 × 800,
épaisseur du plateau 18 - 25 mm, rallonge 2 × 500 mm**

	coulisse	système de bascule- ment	goupille	charnière	support
code	329044	404358	404356	329045	381705
quantité	1 paire	1 pièce	4 pièce	4 pièce	4 pièce

 les ensembles recommandés ci-dessus peuvent varier en composants selon la construction individuelle de la table

quincaillerie Pöttker pour tables extensibles

Systèmes de basculement



code	description
346790	kit de barre avec accessoires

- longueur d'installation maximale 1260 mm – peut être ajustée par raccourcissement
- accessoires complets inclus





code	description
405122	FM-stop longueur 1000 mm

- pour coulisse Alu Frontslide 329043
- uniquement pour un seul plateau de rallonge
- FM stop contient un frein



code	description
404358	FM-stop longueur 1344 mm

- pour coulisse Alu Frontslide 329044
- pour deux plateaux de rallonge
- FM stop contient un frein





code	description
329050	mécanisme pliant

- version la plus simple du mécanisme pliant
- composé de 4 parties – 2× charnière, 2× arrêt



code	description
329051	barre de basculement pour plateau 500 mm

- version fixe du mécanisme pliant – uniquement pour plateau 500 mm



quincaillerie Pöttker pour tables extensibles

Accessoires pour systèmes de basculement



code	description
404360	support – barre avec rouleaux en plastique

- longueur d'installation maximale 1260 mm, peut être ajustée par raccourcissement


Accessoires pour la fixation du plateau de table



- uniquement pour coulisse Alu Frontslide


code	description
404356	sécurité anti-repli de la rallonge

Charnière à encastrer dans le plateau de table



code	description
10902	profondeur de la charnière 7 mm


Accessoires pour systèmes de basculement




code	description
381705	support en L en plastique pour barres de basculement

- sert de support au plateau de rallonge en position repliée

Charnière à installer dans le chant du plateau



329045



329046

code	description
329045	pour plateaux ép. 18 – 25 mm, angle 180°
329046	pour plateaux ép. 22 – 30 mm, angle 180°

quincaillerie pour tables extensibles

Charnière appliquée 180°



code	description
329047	pour plateau ép. 18 mm
329048	pour plateau ép. 22 mm
329049	pour plateau ép. 25 mm

Accessoires pour la fixation du plateau de table



329057



329056




329055

code	description
329057	goupille avec douille
329056	serre-joint de table
329055	loquet



Équerre d'angle




386766



386767



386768




code	dimension (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

roulettes

Ø 40 mm



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
306062	roulette 40 mm, noire, avec axe M10	noir	40
306063	douille M10 (patin)		




- la douille peut servir de patin avec possibilité d'ajout de roulette

Ø 40 mm



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
36151	roulette avec axe M8 × 15 mm	noir	30
36154	roulette avec axe M8 × 15 mm et frein		




- pour la roulette avec axe M8, on peut utiliser l'écrou 15053 de la p. 08.23


Ø 30 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
36140	roulette avec platine	noir	25
270112	roulette avec platine et frein		




Ø 40 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
36159	roulette avec platine	gris	20
36141		noir	
270111	roulette avec platine et frein	gris	
36144		noir	




Ø 50 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
36168	roulette avec platine	gris	40
36143		noir	
36169	roulette avec platine et frein	gris	
36146		noir	



Avec bandes de roulement souples Ø 40 mm



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
467266	roulette avec platine	gris gris	30
467267	roulette avec platine et frein	avec noir	




roulettes

Avec bandes de roulement souples Ø 50 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
467258	roulette avec platine	gris gris avec noir	40
467259	roulette avec platine et frein		



Avec bandes de roulement souples Ø 60 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
216381	roulette avec platine	gris	50
216382	roulette avec platine et frein		



Avec bandes de roulement souples Ø 75 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
216383	roulette avec platine	gris	60
216384	roulette avec platine et frein		






TOP-E Ø 35 mm, avec bandes de roulement souples



transparent foncé




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
401710	sans frein	transparent	25
401709	avec frein	transparent clair	
406085	sans frein	transparent	
406084	avec frein	transparent foncé	






TOP-E Ø 50 mm, avec bandes de roulement souples



transparent foncé




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
401712	sans frein	transparent	35
401711	avec frein	transparent clair	
406083	sans frein	transparent	
406082	avec frein	transparent foncé	






TOP Ø 50 mm, avec bandes de roulement souples



transparent foncé



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
406079	sans frein	transparent	35
406080	avec frein	transparent clair	
285206	sans frein	transparent	
285207	avec frein	transparent foncé	




roulettes / roulettes techniques



TOP Ø 75 mm, avec bandes de roulement souples




transparent foncé



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
406450	sans frein	transparent	45
406451	avec frein	transparent clair	
285208	sans frein	transparent	
285209	avec frein	transparent foncé	




Fixe Ø 25 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
10787	bande de roulement en plastique	25
285160	bande de roulement souple	


Pivotante Ø 25 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
285163	bande de roulement en plastique	10


roulettes / roulettes techniques

Pivotante Ø 30 mm




code	description	capacité de charge statique (kg)
285162	bande de roulement souple	30

Fixe Ø 30 mm




code	description	capacité de charge statique (kg)
285161	bande de roulement souple	30

Fixe Ø 32 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
10789	bande de roulement en plastique	40


Fixe Ø 38 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
491242	bande de roulement souple	30


roulettes / roulettes techniques

Fixe Ø 50 mm




code	description	capacité de charge statique (kg)
491239	bande de roulement souple	50

Fixe Ø 50 mm avec fixation latérale




code	description	capacité de charge statique (kg)
491243	bande de roulement souple	50

Pivotante Ø 50 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
10792	bande de roulement souple	30


Fixe Ø 50 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
285166	bande de roulement souple	30


roulettes / roulettes techniques

Pivotante Ø 50 mm, avec bandes de roulement souples




code	description	capacité de charge statique (kg)
285165	roulette avec platine et frein	20
285164	roulette avec platine	

Pivotante Ø 75 mm, avec bandes de roulement souples



code	description	capacité de charge statique (kg)
467271	roulette avec platine et frein	70
467270	roulette avec platine	

Pivotante Ø 100 mm, avec bandes de roulement souples



code	description	capacité de charge statique (kg)
467273	roulette avec platine et frein	160
467272	roulette avec platine	




Roues et roulettes Tente
les roulettes rendent ma vie quotidienne plus facile

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Pivotante Ø 50 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
154145	roulette avec platine	80
154146	roulette avec platine et frein	




- bande de roulement souple
- roulement central à double rangée de billes

Pivotante Ø 75 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
154147	roulette avec platine	120
154148	roulette avec platine et frein	




- bande de roulement souple
- roulement central à double rangée de billes

Pivotante Ø 100 mm



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
154140	sans frein, bande de roulement souple	gris	320
154142	avec frein, bande de roulement souple		
401509	sans frein, bande de roulement souple	bleu ¹⁾	
401511	avec frein, bande de roulement souple		




- double chemin de billes dans la tête pivotante
- ¹⁾ il s'agit d'une couleur bleue spéciale "non salissante"

roulettes

Fixe Ø 100 mm




code	couleur	capacité de charge statique (kg)
154141	gris	320
494495	bleu	



Linea Ø 50 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
494413	sans frein	gris clair (RAL 9002)	100
494490	avec frein		
494491	sans frein	gris foncé (RAL 7001)	
494492	avec frein		
494493	sans frein	noir (RAL9011)	
494494	avec frein		



Linea Ø 65 mm




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
231551	sans frein	gris clair (RAL 9002)	70
231552	avec frein		
231555	sans frein	gris foncé (RAL 7001)	
231556	avec frein		
494406	sans frein	noir (RAL 9011)	
494274	avec frein		



Pivotante 5370 Ø 100 mm, avec frein 5377 Ø 100 mm



code	description	capacité de charge statique (kg)
154143	sans frein	200
154144	avec frein	




- double chemin de billes dans la tête pivotante
- bande de roulement en caoutchouc

Formula Ø 40 mm avec frein




code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
86114	bande de roulement souple	gris	35
86175		blanc	



Formula Ø 60 mm



code	description	couleur	capacité de charge statique (kg)
86115	bande de roulement souple	gris	80
356296	bande de roulement souple avec frein		



- corps de roulette métallique