






aménagement de bureau, espace de travail à domicile, chambre d'étudiant



DOCUMENTATION COMPLÈTE POUR LA FABRICATION DES CAISSONS

Schémas, listes complètes de pièces, fichiers pour machines CNC, modèles 3D... tout est disponible en un seul endroit sur le portail demos24plus.com



CONSEIL

Besoin d'aide pour la quincaillerie ou les options d'installation?
Appelez le +33 1 59 13 35 65 ou commandes@demos-trade.com
et nous vous conseillerons avec plaisir.



LIVRAISON JUSQU'À CHEZ VOUS



Toutes les commandes vous seront livrées sous 5 jours.

sommaire



MILADesign





	piètements réglables électr.	StrongLegs	09.5
	piètements	StrongLegs Miladesign pieds de table centraux	09.7 09.8 09.19
	serrures	StrongLocks – à cylindre interchangeable StrongLocks – à cylindre intégré StrongLocks – électroniques Lehmann – à cylindre interchangeable Lehmann – à code numérique	09.23 09.31 09.34 09.37 09.55
	caissons	BBP	09.63
	passe-câbles		09.88
	gestion des câbles		09.90

StrongLegs piètement réglable électriquement

Droit

code	couleur
392523	argenté
392522	blanc
392524	noir

- version avec deux moteurs
- hauteur 610–1 260 mm
- longueur du plateau de table 1 200–1 800 mm
- profondeur du plateau de table 700–800 mm
- capacité de charge de la table 120 kg avec une charge uniformément répartie
- vitesse du moteur 32 mm / s
- niveau sonore <45 dB
- profil du pied 80 × 50 mm
- trois niveaux de réglage de sensibilité de la protection anti-collision
- sécurité enfants
- USB 1× A/C de chargement



Pièce de rechange

code	description
537529	panneau de commande pour piètement réglable
537530	unité de commande





StrongLegs piètement réglable électriquement

D'angle

code	couleur
392518	argenté
392515	blanc
392520	noir

- version avec trois moteurs
- hauteur 610–1 260 mm
- longueur du plateau de table :
 - pour 90° – 1 470–1 970 mm
 - pour 180° – 1 990–3 100 mm
- profondeur du plateau de table 700–800 mm
- capacité de charge de la table 150 kg avec une charge uniformément répartie
- vitesse du moteur 32 mm / s
- niveau sonore <45 dB
- profil du pied 80 × 50 mm
- trois niveaux de réglage de sensibilité de la protection anti-collision
- sécurité enfants
- **USB 1× A/C de chargement**
- **possibilité de réglage de l'angle dans la plage de 90°-180°**



Pièce de rechange

code	description
537529	panneau de commande pour piètement réglable
537530	unité de commande



StrongLegs piètements de table

Structure porteuse (pieds)

profil (mm)	pour profondeur du plateau (mm)	argenté	noir	blanc
50 × 50	600	501404	501409	501416
	800	501405	501410	501417
50 × 25	600	501406	501411	501418
	800	501407	501413	501419
50 × 25 fermé	800	501408	501415	501420



argenté
RAL 9006





noir
RAL 9005



blanc
RAL 9016

- la structure complète se compose d'1 jeu de piètements et de 2 barres de liaison
- réglage en hauteur 722-735 mm
- le matériel de fixation est inclus dans la livraison
- barres de liaison, à acheter séparément

ajustement +13 mm
(hauteur totale piètements
du piètement 722-735 mm)



Barres de liaison

pour longueur du plateau (mm)	argenté	noir	blanc	A (mm)	B (mm)	nombre de trous ¹⁾
1200	400045	400046	400047	1110	×	2
1400	400049	400050	400051	1310	400	3
1600	400053	400054	400055	1510	500	3

¹⁾ pour la fixation du plateau de table




argenté
RAL 9006



noir
RAL 9005




blanc
RAL 9016



Piètement de table pliable

code	couleur
503406	chrome
503402	noir

- mécanisme de verrouillage métallique de qualité
- emballé comme un ensemble complet pour une table




Structure ouverte 50 × 50

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc	nombre recommandé de barres de liaison
600	MQ7306	715	+15	229305	229304	229303	2
700	MQ7307			229310	229309	229308	
800	MQ7308			229315	229314	229313	
1200	MQ7312			229320	229319	229318	4
1400	MQ7314			229325	229324	229323	
1600	MQ7316			229330	229329	229328	

- pieds en profil 50 × 50 mm
- disponible sur commande pour profondeur du plateau de table 1200, 1400 et 1600 mm (nombre recommandé de barres de liaison 4)

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.10

 débord S = 0 mm (info à la page 09.10 avec les barres de liaison)




Structure ouverte 60 × 30

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc	nombre recommandé de barres de liaison
600	MQ7606	715	+15	230989	230988	230987	2
700	MQ7607			230994	230993	230992	
800	MQ7608			230999	230998	230997	
1200	MQ7612			231004	231003	231002	4
1400	MQ7614			231009	231008	231007	
1600	MQ7616			231014	231013	231012	

- pieds en profil 60 × 30 mm
- disponible sur commande pour profondeur du plateau de table 1200, 1400 et 1600 mm (nombre recommandé de barres de liaison 4)

 débord S = 0 mm (info à la page 09.10 avec les barres de liaison)




Structure fermée 60 × 30

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc	nombre recommandé de barres de liaison
600	MQ7906	715	+15	231019	231018	231017	2
700	MQ7907			231024	231023	231022	
800	MQ7908			231029	231028	231027	

- pieds en profil 60 × 30 mm
- pour une paire de piètements, nous recommandons 2 barres de liaison pour assurer la stabilité de la structure

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.10

 débord S = 0 mm (info à la page 09.10 avec les barres de liaison)




Structure ouverte profil triangulaire 50 × 50 × 50

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc	nombre recommandé de barres de liaison
600	MQ 5506	715	+15	259276	259278	259279	2
700	MQ 5507			259281	259283	259284	
800	MQ 5508			259286	259288	259289	
1200	MQ 5512			259291	259293	259294	4
1400	MQ 5514			259296	259298	259299	
1600	MQ 5516			259301	259303	259304	

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.10

 débord S = 0 mm (info à la page 09.10 avec les barres de liaison)



MQ 5516




MQ 5508

Structure fermée profil triangulaire 50 × 50 × 50

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc	nombre recommandé de barres de liaison
700	MQ 5507-Z	715	+ 15	259326	259328	259329	
800	MQ 5508-Z			252558	259333	259334	

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.10

 débord S = 0 mm (info à la page 09.10 avec les barres de liaison)




MQ 5508-Z

Barre fixe

pour longueur de table (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
800	MB08	217962	219082	219586	220092
1000	MB10	217963	219083	219587	220093
1200	MB12	217964	219084	219588	220094
1400	MB14	217965	219085	219589	220095
1600	MB16	217966	219086	219590	220096
1800	MB18	244383	268701	283615	283617
2000	MB20	479486	479487	479488	479489

- la longueur de la barre est toujours 100 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table
- lors de l'utilisation d'un pied d'angle, il est recommandé de choisir des barres de liaison avec réglage

D – longueur du plateau de table selon le canal de liaison sélectionné
S – débord du plateau au-delà de la structure de la table, débord indiqué pour chaque piètement



Barre réglable

pour longueur de table (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
800–1200	MBR08–12	217967	219087	219591	220097
1200–1800	MBR12–18	283420	283421	283422	283424
1600–2200	MBR16–22	278210	283646	283648	283647

- la longueur de la barre est toujours 100 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table



Support MWS

longueur (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
151	MWS15	217969	219089	219593	220099
340	MWS35	217970	219090	219594	220100


- assure la stabilité des piètements sans ceinture ou canal



Pied d'angle MOBI-Q

profil du pied (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
50 × 50 × 50	MQ 5501-N	259366	259367	259368	259369
50 × 50	MQ 7301-N	259371	259372	259373	259374
60 × 30	MQ 7601-N	259376	259377	259378	259379

- hauteur 715–730 mm




Parties centrales de table pour piètements MOBI-Q

- servent à relier plusieurs piètements en série
- création d'une longue table
- se compose d'une paire de piètements, d'une ou plusieurs traverses et de pieds





Traverses

pour profondeur du de table (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc	nombre de pieds nécessaires
800	MQ957/08	503389	503392	503391	503390	1
1200	MQ957/12	259381	259382	259383	259384	2
1400	MQ957/14	259386	259387	259388	259389	
1600	MQ957/16	259391	259392	259393	259394	



Pieds


profil du pied (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
50 × 50	MQ957/55-N	259396	259397	259398	259399
60 × 30	MQ957/63-N	259401	259402	259403	259404



Goulotte de câbles suspendue pour MOBI-Q

dimension (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
548 × 60	MK55	217971	219091	219595	220101
948 × 60	MK95	217972	219092	219596	220102

- suspendue à la barre de liaison
- convient aux barres de liaison fixes et flexibles



Type C – réglable manuellement en hauteur

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	argenté	noir
700-800	EC201R	660-760	503333	503335
600	EC203R		503337	503339

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.12

- débord S = 38 mm (info à la page 09.12 avec les canaux de liaison)
- l'ensemble complet se compose d'une paire de piètements et d'une barre de liaison



EC201R


EC203R

Type C – fixe

pour profondeur du plateau (mm)	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir
700-800	EC201	701	15	503341	503343
600	EC203			503345	503347

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.12

- débord S = 38 mm (info à la page 09.12 avec les canaux de liaison)
- l'ensemble complet se compose d'une paire de piètements et d'une barre de liaison



EC 201

EC 203

Barres de liaison

longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	noir
1000	EC201B-10	503350	503362
1200	EC201B-12	503351	503363
1400	EC201B-14	503352	503364
1600	EC201B-16	503353	503365

- la longueur de la barre de liaison est toujours 166 mm plus courte que la longueur du plateau de table
- pour une utilisation avec les modèles EC201/203 (R), toujours une seule barre de liaison




EC 201B-16


Barres de liaison avec réglage

longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	noir
1000-1300	EC21BR-10-13	503373	503375
1400-1800	EC21BR-14-18	503377	503379

- la longueur de la barre de liaison est toujours 166 mm plus courte que la longueur du plateau de table
- pour une utilisation avec les modèles EC201/203 (R), toujours une seule barre de liaison



EC 21 BR-14-18



D – longueur du plateau de table selon le canal de liaison sélectionné
S – débord du plateau au-delà de la structure de la table, débord indiqué pour chaque piètement

piètements de table STS

MILADESIGN

Type C et T

pour profondeur du plateau (mm)	nom	type	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	anthracite	noir	blanc
700-800	ST201S	C	715	+15	217625	218756	219250	219756
	ST202S	T			217626	218757	219251	219757
600	ST203S	C			217627	218758	219252	219758

 possibilité d'utiliser des canaux métalliques et accessoires de la page 09.14

- le piètement comprend également un couvercle amovible (du côté extérieur) servant par exemple de descente de câbles

 débord S = 15 mm (info à la page 09.14 avec les canaux de liaison)


-  également préparé pour une ceinture en bois, vous trouverez les ferrures de liaison à la page 09.14



ST 201 S



ST 202 S



ST 203 S


Pieds d'angle

type de raccordement	nom	angle de raccordement	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	anthracite	noir	blanc
ceinture en bois	ST201GB	90°	680	+90	217646	218777	219271	219777
canal de liaison	ST201GK/90	90°			217643	218774	219268	219774

- lors de l'utilisation d'un pied d'angle, il est nécessaire de choisir un canal pour un plateau 200 mm plus court ou une variante de canal de liaison avec réglage



ST 201 GB



ST 201 GK




Fixe


longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
800	ST201K-08	217628	218759	219253	219759
900	ST201K-09	217629	218760	219254	219760
1000	ST201K-10	217630	218761	219255	219761
1100	ST201K-11	217631	218762	219256	219762
1200	ST201K-12	217632	218763	219257	219763
1300	ST201K-13	217633	218764	219258	219764
1400	ST201K-14	217634	218765	219259	219765
1500	ST201K-15	217635	218766	219260	219766
1600	ST201K-16	217636	218767	219261	219767
1700	ST201K-17	217637	218768	219262	219768
1800	ST201K-18	217638	218769	219263	219769

- la longueur du canal est toujours 130 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table

☑ destiné uniquement aux piètements de la page 09.13



ST 201 K-16



D – longueur du plateau de table selon le canal de liaison sélectionné
S – débord du plateau au-delà de la structure de la table, débord indiqué pour chaque piètement

Avec réglage

longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
1400-1800	ST201KR 14 - 18	217639	218770	219264	219770
1800-2200	ST201KR 18 - 22	217640	218771	219265	219771

- la longueur du canal devrait être 130 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table

☑ destiné uniquement aux piètements de la page 09.13




ST201KR 14 - 18

Support

nom	argenté	anthracite	noir	blanc
ST201KW	217641	218772	219266	219772


- longueur 197 mm
- utilisé pour les petites structures de table au lieu d'un canal de liaison ou d'une ceinture en bois
- lors de l'utilisation du support, il faut tenir compte de la stabilité réduite de la table

☑ destiné uniquement aux piètements de la page 09.13



Ferrure de liaison pour ceinture en bois

code	nom	pour épaisseur du plateau (mm) plateau (mm)	nombre (pcs) pour l'ensemble complet
352557	tige d'excentrique M6	×	6
229902	excentrique de ferrure de liaison	15 / 16	
518086		18 / 19	



piètements de table ST

MILADESIGN

Réglable manuellement en hauteur + barres de liaison

pour profondeur du plateau (mm)	nom	type	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	anthracite	noir	blanc
700-800	ST227	C	715	+15	217678	218809	219303	219809
	ST226	T			217677	218808	219302	219808

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.10


- débord S = 5 mm (info à la page 09.16 avec les canaux de liaison)
- type de piètement très solide et stable avec couvercles intérieurs amovibles (fixés avec des aimants)



ST 226



ST 227



ST 227/60

Type C – réglable manuellement en hauteur

pour profondeur du plateau (mm)	nom	type	hauteur (mm)	argenté	anthracite	noir	blanc
700-800	ST227R	C	650-850	217684	218815	219309	219815
	ST226R	T		217683	218814	219308	219814

 vous trouverez les canaux de liaison et accessoires à la page 09.16

- débord S = 5 mm (info à la page 09.16 avec les canaux de liaison)
- le réglage de la hauteur se verrouille à l'aide de vis
- type de piètement très solide et stable avec couvercles intérieurs amovibles (fixés avec des aimants)



ST 226 R



ST 227 R



ST 227 R + ST 103

Canaux de liaison

longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
800	ST951/08	217763	218898	219388	219894
1000	ST951/10	217764	218899	219389	219895
1200	ST951/12	217765	218900	219390	219896
1400	ST951/14	217766	218901	219391	219897
1500	ST951/15	217767	218902	219392	219898
1600	ST951/16	217768	218903	219393	219899
1700	ST951/17	217769	218904	219394	219900
1800	ST951/18	217770	218905	219395	219901

- la longueur du canal est toujours 150 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table
- lors de l'utilisation d'un pied d'angle, il est recommandé de choisir un canal de liaison avec réglage



ST 951/16

Avec réglage


longueur du plateau de table D (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
800 – 1200	ST951	217771	218906	219396	219902
1300 – 1800	ST952	217772	218907	219397	219903
1900 – 2200	ST954	217773	218908	219398	219904

- la longueur du canal est toujours 150 mm plus courte que la longueur indiquée du plateau de table




ST 952

D – longueur du plateau de table selon le canal de liaison sélectionné
S – débord du plateau au-delà de la structure de la table, débord indiqué pour chaque piètement



Pied d'angle pour angle 90°

nom	pied (mm)	argenté	anthracite	noir	blanc
ST502+ST955/4 × 90°	50 × 50 hauteur 715–730	342186	353369	394254	394255




ST 502

Support

longueur (mm)	nom	argenté	anthracite	noir	blanc
196	ST953	217774	218909	219399	219905

- utilisé pour les petites structures de table au lieu d'un canal de liaison
- lors de l'utilisation du support, il faut tenir compte de la stabilité réduite de la table



piètements de table STE

MILADESIGN

Type C et T – fixes

pour profondeur du plateau (mm)	nom	type	hauteur (mm)	ajustement (mm)	argenté	noir	blanc
700-800	ST201E	C	715	+15	217647	219272	219778
	ST202E	T			217648	219273	219779
600	ST203E	C			217649	219274	219780


- uniquement pour ceinture en bois et remplissage en DTDL



ST 201 E





ST 202 E



ST 203 E

Ferrure de liaison pour ceinture en bois

code	nom	pour épaisseur du plateau (mm)	nombre (pcs)
352557	tige d'excentrique M6	×	6
229902	excentrique de ferrure de liaison	15 / 16	
518086		18 / 19	



Piètement avec possibilité de rabattre le plateau

code	nom	hauteur (mm)	ajustement (mm)	couleur
218096	ST847MU (avec roulettes et frein)	715	×	argenté

- convient pour des plateaux d'une taille max. de 1100 × 700 à 1600 × 800 mm
- le mécanisme de basculement ne peut être verrouillé que dans deux positions – horizontale et verticale



ST847MU



Attache de ceinture de table et attache de séparateur de table

dimension (mm)	nom	argenté	noir
148 × 250	ST313/1	217824	219449
120 × 90	LN 3801	349148	349211

- pour la fixation de la ceinture, 2 attaches sont nécessaires
- pour la fixation d'un séparateur entre les tables



217824



349148

Tiroir pour clavier avec coulisse et tapis de souris

code	couleur
92100	noir
92101	gris

- dimension 560 × 370 mm



Accessoires pour PC

code	nom	dimension (mm)	couleur
217827	ST103	210 × 475 × 595	argenté
217828	ST103R	210 × 475 × 405-580	argenté

- 217827 fixe, 217828 réglable



217827



217828

Chariot pour unités centrales

code	description
103198	gris en plastique

- largeur intérieure max. 260 mm
- largeur intérieure min. 150 mm
- longueur 300 mm

code	nom	dimension (mm)	couleur
217825	ST101	210 × 475 × 115	argenté



103198



217825

piètements de table centraux design EX

MILADESIGN

À trois branches

code	nom	couleur	taille max. du plateau ép. 18 mm	hauteur (mm)	poids (kg)
403027	EX 72080-3	noir	Ø 1200	720	14

- vous trouverez des piètements design identiques à la page 08.23
- vous trouverez les paramètres techniques détaillés sur le portail en ligne www.demos24plus.com



À quatre branches

code	nom	couleur	taille max. du plateau ép. 18 mm	hauteur (mm)	poids (kg)
403031	EX 72080-4	noir	Ø 1200 1000 × 1000	720	19

- vous trouverez des piètements design identiques à la page 08.23
- vous trouverez les paramètres techniques détaillés sur le portail en ligne www.demos24plus.com



Pied de table central Strong 450 × 450 mm

code	couleur	hauteur (mm)	taille max. du plateau (mm)	poids (kg)
275179	acier inoxydable brossé	730	850 × 850	15
351389		1 100	600 × 600	16,3
356739	noir	732	800 × 800	17,1
356740	gris			

- possibilité d'ajustement +4 mm
- partie inférieure en acier massif + couvercle en acier inoxydable
- emballé en pièces détachées (3 emballages)
- la dimension maximale indiquée du plateau est pour une épaisseur de 18 mm et est déjà à la limite de la stabilité de la table
- piéd en profil 70 × 70 mm
- pièces individuelles fabriquées en acier massif
- la dimension maximale indiquée du plateau est pour une épaisseur de 18 mm et est déjà à la limite de la stabilité de la table

i les pieds de table centraux ne conviennent pas pour une utilisation dans des ensembles côte à côte (risque de différence de hauteur des plateaux supérieurs)



275179, 351389



356739, 356740

Pied de table central Strong Ø 450 mm

code	couleur	hauteur (mm)	taille max. du plateau (mm)	poids (kg)
356737	noir	732	Ø 800	13
356738	gris			

- piéd en profil Ø 60 mm
- pièces individuelles fabriquées en acier massif
- la dimension maximale indiquée du plateau est pour une épaisseur de 18 mm et est déjà à la limite de la stabilité de la table



StrongLegs pieds de table centraux

Double

code	couleur	hauteur (mm)	taille max. du plateau plateau (mm)	poids (kg)	ajustement (mm)
275180	acier inoxydable brossé	730	1 400 × 900	25	+ 4
351390		1100	1 200 × 700	27,5	
349276		732	1600 × 800	33	x
349245					

- emballé en pièces détachées (3 emballages)
- la dimension maximale indiquée du plateau est pour une épaisseur de 18 mm et est déjà à la limite de la stabilité de la table
- pièces individuelles fabriquées en acier massif



275180, 351390

349276, 349245

BM 025

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
144338	noir RAL 9005	720	Ø 430 (Ø 76)	Ø 800	18
144337	gris RAL 9006				
221701	noir RAL 9005		Ø 600 (Ø 76)	Ø 900	22
229895	gris RAL 9006				

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- pour ce pied, on peut également utiliser un adaptateur pour coller un plan de travail en verre (code de commande de l'adaptateur : 160042)
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- le socle inférieur est fabriqué en fonte et sa surface a une structure rugueuse
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démonstradeurs www.demos24plus.com



BM 012

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
85325	noir RAL 9005	720	Ø 400 (Ø 76)	Ø 750	19
85326	gris RAL 9006				
85327	chrome				
144323	noir RAL 9005		Ø 550 (Ø 76)	Ø 1 100	23
144322	gris RAL 9006				

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- pour ce pied, on peut également utiliser un adaptateur pour coller un plan de travail en verre (code de commande de l'adaptateur : 160042)
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- le socle inférieur est fabriqué en fonte et sa surface a une structure rugueuse
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démonstradeurs www.demos24plus.com



❗ les pieds de table centraux ne conviennent pas pour une utilisation dans des ensembles côte à côte (risque de différence de hauteur des plateaux supérieurs)

pieds de table centraux

BM 030

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
144362	noir RAL 9005	720	430 × 430 (Ø 76)	800 × 800	17

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- pour ce pied, on peut également utiliser un adaptateur pour coller un plan de travail en verre (code de commande de l'adaptateur : 160042)
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- le socle inférieur est fabriqué en fonte et sa surface a une structure rugueuse
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démos trade www.demos24plus.com



BM 013

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
85372	noir RAL 9005	720	600 × 420 (Ø 76)	1 000 × 600 (Ø 800)	23

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- pour ce pied, on peut également utiliser un adaptateur pour coller un plan de travail en verre (code de commande de l'adaptateur : 160042)
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- le socle inférieur est fabriqué en fonte et sa surface a une structure rugueuse
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démos trade www.demos24plus.com



BM 010

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
85373	noir RAL 9005	720	800 × 420 (2 × Ø 76)	1 600 × 800	36
97931	chrome				

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- pour ce pied, on peut également utiliser un adaptateur pour coller un plan de travail en verre (code de commande de l'adaptateur : 160042)
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- le socle inférieur est fabriqué en tôle d'acier avec finition
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démos trade www.demos24plus.com



BM 029

code	couleur	hauteur (mm)	socle (mm) (pied)	taille max. du plateau ép. 18 mm (mm)	poids (kg)
84003	noir RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	800 × 800	19
144358	noir RAL 9005	1 100		700 × 700	22

- peut également être fabriqué dans n'importe quelle autre couleur RAL
- le socle inférieur est fabriqué en fonte et sa surface a une structure rugueuse
- le pied peut être raccourci selon les besoins
- hauteur 1100 mm disponible sur le portail en ligne Démos trade www.demos24plus.com



❗ les pieds de table centraux ne conviennent pas pour une utilisation dans des ensembles côte à côte (risque de différence de hauteur des plateaux supérieurs)

serrures Strong



serrures à cylindre interchangeable

de tiroir	09.23
d'armoire avec pêne à baïonnette	09.24
pour portes coulissantes	09.25
à baïonnette	09.25
à crémone	09.26
à trois points	09.26
bouton	09.27
pour verre	09.27
centrale	09.28
cylindres	09.29



serrures à cylindre intégré interchangeable

de tiroir	09.30
à baïonnette	09.31
pour verre	09.31
à monnayeur	09.31
à crémone	09.32
à trois points	09.32
centrale	09.33



serrures électroniques



à puce	09.34
à puce	09.34
à empreinte	09.35
à clavier	09.35

- système de serrures où la serrure et le cylindre interchangeable se commandent séparément
- grâce au cylindre interchangeable, il est possible de choisir des combinaisons de clés identiques ou différentes
- jusqu'à 1500 combinaisons différentes de clés en stock
- ce système comprend des passe-partout et des clés de démontage
- diamètre du cylindre 18 mm


Serrure de tiroir

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403221	droit	22	chrome
403222	gauche		
403223	central		
403224	droit	32	
403225	gauche		
403226	central		

- le kit comprend une serrure et une rosette
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29





CONSEIL : pour une utilisation dans des matériaux minces, utilisez une ou plusieurs entretoises 403227




Serrure de tiroir avec boîtier en plastique

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403539	central	22	plastique

- le kit comprend une serrure et une rosette
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29




Entretoise pour serrure de tiroir



code	description
403227	plastique

- l'entretoise est empilable

Butée d'équerre 27 mm



code	description
134636	nickel

- autres butées d'équerre page 09.62

Cylindre interchangeable de tiroir



Cylindre interchangeable




p. 09.29

serrures StrongLocks à cylindre interchangeable

Serrure avec pêne

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403228	central	22	chrome



- lors de l'insertion du cylindre, ou de son retrait, il est nécessaire de pousser le loquet dans la serrure (position déverrouillée)
- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure d'armoire avec pêne

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403239	droit	22	chrome



- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29




Serrure d'armoire avec crochet

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403240	droit	22	chrome

- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29




Butée d'équerre 27 mm



code	description
134636	nickel

☑ autres butées d'équerre page 09.41

Contrepartie à encastrer



code	description
223468	nickel, longueur 75 mm

Cylindre interchangeable de tiroir





Cylindre interchangeable

p. 09.29

Serrure à baïonnette avec goupille

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403232	droit	22	chrome



- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure à baïonnette avec crochet

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403233	droit	22	chrome



- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure pour portes coulissantes

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403248	droit	22	chrome

- le kit comprend une serrure, une rosette et une contrepartie
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



serrures StrongLocks à cylindre interchangeable


Serrure à crémone

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	tige (mm)	finition
403603	droit	22	2× 1000	chrome
403604			2× 1200	
403605			1× 1000 1× 1200	

- le kit comprend : 1 serrure, 1 rosette, 4 attaches de tige, 2 contreparties, 2 tiges de crémone, 2 adaptateurs pour portes superposées

❶ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29

❷ possibilité d'acheter une butée d'arrêt (page 10.60)
ou une autre contrepartie empêchant l'ouverture du second battant




Serrure à trois points

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	tige (mm)	finition
403606	droit	22	2× 1000	chrome
403607			2× 1200	
403608			1× 1000 1× 1200	

- le kit comprend : 1 serrure, 1 rosette, 4 attaches de tige, 1 crochet supérieur, 1 crochet inférieur, 2 goupilles, 4 caches d'attache, 1 contrepartie, 2 tiges

❶ cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29




serrures StrongLocks à cylindre interchangeable

Bouton verrouillable

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403247	droite / gauche	22	chrome


- le bouton actionne le pêne, ce n'est qu'en tournant la clé que le bouton se verrouille dans la position actuelle (verrouillé / déverrouillé)
- après le retrait du cylindre, le bouton peut être démonté à l'aide de l'outil sur la carte L00042
- 1** cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure pour vitres coulissantes

code	orientation	finition	pour épaisseur de verre (mm)
403236	droit	chrome	4-9


- le kit comprend : 1 serrure, 1 poignée à clipser
- 1** cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure pour verre à clipser

code	orientation	finition	pour épaisseur de verre (mm)
403234	droit pour 1 battant	chrome	4-7
403235	droit pour 2 battants		


- le kit comprend : 1 serrure, 1 entretoise plastique, 2 vis en plastique, 1 contrepartie
- 1** cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29



Serrure pour verre

code	orientation	finition	pour épaisseur de verre (mm)
403237	droit pour 1 battant	chrome	4-14
403238	droit pour 2 battants		

- le kit comprend : 1 serrure, 1 contrepartie, 1 kit d'accessoires
- diamètre de perçage 26 mm
- 1** cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29





serrures StrongLocks à cylindre interchangeable

Serrure centrale avec accessoires

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
403229	central	22	chrome

- le kit comprend : 1 serrure, 2 attaches de tige, 4 contreparties pour tiroir en bois, 4 goupilles
- système sans blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir
- ! cylindre interchangeable à acheter séparément, voir page 09.29
- ! tige de verrouillage à acheter séparément



Loqueteau de meuble 70 mm




code	description
537986	nickel

- ! contrepartie adaptée 134636


Gâche

code	finition
L00065	nickel



Tige de verrouillage

code	longueur (mm)
403230	600
403231	800




Contrepartie de serrure centrale pour tiroirs en bois

code	description
544713	métal

- pour tiroir en bois
- montage sur le côté du tiroir
- la goupille de la serrure centrale s'insère dans la rainure inférieure



Contrepartie de serrure centrale



code	description
11299	métal laqué

- pour coulisses à roulettes avec rebord
- montage dans le fond du tiroir

Cylindre interchangeable

p. 09.29



Avec deux clés pliables

Différentes combinaisons de clés avec possibilité de passe-partout

code	numéro de cylindre de la série
403184	S0001-S0500
403185	S0501-S1000

❗ Les codes ci-dessus correspondent à un cylindre fourni avec deux clés, appartenant à la série indiquée dans la description. Par exemple, si vous commandez 5 pièces du code 403184, vous recevrez 5 cylindres sélectionnés aléatoirement dans la série S0001 à S0500.



Mêmes combinaisons de clés avec possibilité de passe-partout

code	numéro de cylindre	code	numéro de cylindre
403187	S0001	403197	S0011
403188	S0002	403198	S0012
403189	S0003	403199	S0013
403190	S0004	403200	S0014
403191	S0005	403201	S0015
403192	S0006	403202	S0016
403193	S0007	403203	S0017
403194	S0008	403204	S0018
403195	S0009	403205	S0019
403196	S0010	403206	S0020

- le code donné est uniquement pour une combinaison de cylindre et de clés, par ex. en commandant 5 pcs 403187, vous recevrez 5 cylindres identiques avec les mêmes clés en combinaison S0001



Mêmes combinaisons de clés sans possibilité de passe-partout

code	numéro de cylindre
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Différentes combinaisons de clés sans possibilité de passe-partout

code	numéro de cylindre de la série
403186	S1001-S1500



Passe-partout

code	pour la série
403217	S0001-S0500
403218	S0501-S1000

- sert à déverrouiller tous les cylindres d'une série donnée
- ce clé ne permet pas de retirer le cylindre interchangeable



Clé de démontage

code	pour la série
403220	S0001-S1500

- sert à retirer le cylindre interchangeable d'une serrure déverrouillée
- cette clé ne permet pas de déverrouiller la serrure



Clé brute

code	pour la série
484907	S0001-S1500

- pour créer une copie de clé selon les besoins



serrures StrongLocks à cylindre intégré



StrongLocks

- le cylindre est intégré dans la serrure
- sans système de passe-partout
- **le nombre moyen de combinaisons différentes est de 120**

Serrure de tiroir

code	description	finition
505146	différentes combinaisons de clés	chrome
505147	mêmes combinaisons de clés	
505148	différentes combinaisons de clés – clé pliable	
503394	différentes combinaisons de clés	noir
503396	mêmes combinaisons de clés	

- comprend : 1 serrure, 2 clés, 1 rosette + contrepartie





91202, 135084

Serrure de tiroir – mini

code	description	finition
505149	différentes combinaisons de clés	chrome
505150		noir



- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 clés, 1 contrepartie, 2 entretoises (1 mm)



Serrure pour portes coulissantes

code	description
303336	chrome – différentes combinaisons de clés

- comprend : 1 serrure, 1 contrepartie à encastrer, 1 rosette, 2 clés




serrures StrongLocks à cylindre intégré

Serrure pour deux vitres à clipser

code	description
92167	chrome – différentes combinaisons de clés


- comprend : serrure, 2 vis M4, 1 entretoise plastique, 1 contrepartie pour caisson, 2 clés
- pour verre d'épaisseur 4-8 mm



Serrure à baïonnette

code	description
91216	chrome – différentes combinaisons de clés


- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 clés



À monnayeur


code	description
290283	droit (5 K€, 1 €, 1 Zi, 100 HUF)
285184	passe-partout pour serrure à monnayeur

- jusqu'à 700 combinaisons différentes de clés
- version droite uniquement
- contenu de l'emballage : 1 serrure, 2 clés, 1 récupérateur de pièces



Gâche

code	finition
L00065	nickel









serrures StrongLocks à cylindre intégré

Serrure à crémone

code	description	tige (mm)
403592	chrome – différentes combinaisons de clés	2× 1000
403593		2× 1200
403594		1× 1000 1× 1200



- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 tiges, 4 attaches de tige, 2 contrepatties pour caisson, 2 clés
-  possibilité d'acheter une butée d'arrêt (page 10.60) ou une autre contrepattie empêchant l'ouverture du second battant



Serrure à trois points

code	description	tige (mm)
392482	chrome – différentes combinaisons de clés	2× 1000
392483		2× 1200
392484		1× 1000 1× 1200

- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 tiges, 2 attaches de tige, 2 attaches d'extrémité de tige, 2 crochets, 2 goupilles pour caisson, 1 contrepattie pour caisson, 2 clés







serrures StrongLocks à cylindre intégré

Serrure centrale

code	description
91201	serrure avec tige 600 mm, chrome
303335	serrure avec tige 800 mm, chrome


- comprend : serrure, 1 rosette, 2 attaches de tige, 4 goupilles supplémentaires 12 mm avec vis de fixation, 1 tige 600 / 800 mm, 2 clés, 4 contreparties pour tiroirs
- cette serrure n'a pas de fonction de blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir
- la tige de verrouillage doit être fraisée dans le caisson



Goupille supplémentaire

code	description
91214	9 mm

- l'emballage contient séparément la goupille et la vis (ne doivent pas être assemblées)



Contrepartie de serrure centrale pour tiroirs en bois

code	description
544713	métal


- pour tiroir en bois
- montage sur le côté du tiroir
- la goupille de la serrure centrale s'insère dans la rainure inférieure



Contrepartie de serrure centrale

code	description
11299	métal laqué

- pour coulisses à roulettes avec rebord (Metabox)
- montage dans le fond du tiroir



StrongLocks serrure électronique

Serrure à puce / carte

- montage sur le côté intérieur de la porte
- la serrure ne perturbe pas le design du meuble
- réglage simple entre les modes :
 - manuel — la serrure se verrouille en présentant la carte
 - automatique — la serrure se verrouille automatiquement après 6 secondes
- la serrure fonctionne à une fréquence Mifare 13,56 MHz

Instructions de programmation




521205

code	description
521205	serrure électronique à puce Mifare 13,56 MHz
404836	carte pour serrure
534098	puce porte-clés
544507	système pour ouverture sans poignée

- possibilité d'utiliser une carte utilisateur pour plusieurs serrures
- une seule serrure peut être utilisée pour jusqu'à 50 cartes utilisateur différentes (par ex. 1 × carte master et 49 cartes utilisateur)
- une carte master peut être utilisée pour X serrures
- une carte utilisateur peut être utilisée pour X serrures
- la serrure mémorise la carte, pas la carte la serrure
- en cas de décharge des piles, la serrure ne peut pas être ouverte en urgence
- montage simple et rapide
- possibilité de programmation sans nécessité de démonter la serrure
- alimentation : 3 piles AAA (non incluses)
- durée de vie testée de la batterie min. 10 000 ouvertures (selon les piles utilisées)
- antenne intégrée dans le corps de la serrure
- optimal pour les panneaux d'épaisseur jusqu'à 20 mm
- indication de batterie faible
- lorsque la carte est présentée, un long signal sonore est émis
- nous recommandons de remplacer les piles à intervalles plus courts
- nous recommandons d'utiliser uniquement des piles alcalines de qualité
- installer les serrures min. à 20 cm les unes des autres
- contenu de l'emballage : 1 carte de programmation, 2 cartes utilisateur, 1 serrure, 1 contrepartie



544507







Serrure à clavier et carte à puce

code	orientation
403647	droite / gauche

code	description
404836	carte à puce

- possibilité d'ouverture par code ou carte
- technologie Mifare
- la serrure peut fonctionner en mode FIX ou FREE (public)**
- connecteur USB pour alimentation d'urgence en cas de décharge des piles piles 4 × AA (non incluses)
- technologie FAKE PIN** – pour confondre un utilisateur indésirable potentiel. Avant d'entrer le code de verrouillage, vous entrez des chiffres aléatoires, puis vous entrez le code de déverrouillage. Cela réduit considérablement la possibilité d'obtenir un accès pour le déverrouillage
- alarme après la quatrième saisie incorrecte
- le kit comprend : 1 clavier, 1 serrure, 1 câble, 6 vis, 1 pêne, 3 cartes à puce




StrongLocks serrures électroniques

Serrure à clavier

code	orientation
403645	droite / gauche


- piles 3× AA (non incluses)
- code de 4–15 caractères
- **technologie FAKE PIN** – pour confondre un utilisateur indésirable potentiel. Avant d'entrer le code de verrouillage, vous entrez des chiffres aléatoires, puis vous entrez le code de déverrouillage. Cela réduit considérablement la possibilité d'obtenir un accès pour le déverrouillage
- alarme après la quatrième saisie incorrecte
- **la serrure peut fonctionner en mode FIX ou FREE (public)**
- connecteur USB pour alimentation d'urgence en cas de décharge des piles
- le kit comprend : 1 clavier, 1 serrure, 1 câble, 1 contrepartie, 9 vis



Serrure à clavier avec bouton

code	orientation
403650	droit


- en entrant le code, la serrure se déverrouille, puis on peut tourner le bouton
- code composé de 4–15 caractères
- piles 2× AAA (non incluses)
- **technologie FAKE PIN** – pour confondre un utilisateur indésirable potentiel. Avant d'entrer le code de verrouillage, vous entrez des chiffres aléatoires, puis vous entrez le code de déverrouillage. Cela réduit considérablement la possibilité d'obtenir un accès pour le déverrouillage
- alarme après la quatrième saisie incorrecte
- le kit comprend : 1 serrure, 1 pêne, 1 adaptateur pour installation dans le bois, 4 vis, 1 câble de réinitialisation, 1 contrepartie
- connecteur USB pour alimentation d'urgence en cas de décharge des piles
- la serrure a un trou caché pour le déverrouillage d'urgence – passe-partout sur demande
- la serrure peut également être installée dans la tôle – schéma sur www.demos-trade.com




Serrure à empreinte avec bouton

code	orientation
403652	droit

- en appliquant le doigt, la serrure se déverrouille, puis on peut tourner le bouton
- piles 2× AAA (non incluses)
- alarme après la quatrième saisie incorrecte
- le kit comprend : 1 serrure, 1 adaptateur pour installation dans le bois, 4 vis, 1 pêne, 1 contrepartie, 1 tige pour le démontage du cache du trou pour le passe-partout
- la serrure a un trou caché pour le déverrouillage d'urgence – passe-partout sur demande
- la serrure peut également être installée dans la tôle – schéma sur www.demos-trade.com



serrures
mécaniques

centrale	09.37
de tiroir	09.40
d'armoire	09.42
à crémonne	09.44
à trois points	09.46
pour store	09.48
pour portes coulissantes	09.49
à baïonnette	09.50
pour verre	09.50
bouton	09.52
cylindres	09.53
à code numérique	09.55
à monnayeur	09.58
serrure pour portes en tôle	09.59

serrures
électroniques


Captura	09.60
---------	-------

Principaux avantages des serrures Lehmann


- haute qualité de finition
- **fabriqué en Allemagne**
- délai de fabrication des articles non stockés généralement 3-4 semaines
- large gamme de serrures y compris des solutions spéciales

Cylindres interchangeables

- nous proposons en stock 1000 combinaisons de clés différentes, **plus sur commande**
- possibilité de composer des groupes de serrures avec la même clé
- système de passe-partout



serrure centrale



Exemple d'orientation des serrures:

- 1 – serrure centrale
- 2 – serrure gauche
- 3 – serrure droite
- A – verrouillage
- B – déverrouillage

serrures Lehmann à cylindre interchangeable



Serrure de caisson centrale 421

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00010	droit	20	nickel

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- rosette 16,5 mm 1 pc
- tige selon longueur 1 pc
- guide de tige 2 pcs
- goupille pour tige (selon le nombre de tiroirs) 1-? pcs
- contrepartie (selon le nombre et le type de tiroirs) 1-? pcs
- fixateur de tige + goupille 17 mm + entretoise (pour la variante avec blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir)
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)
- la tige doit être fraisée
- pour les caissons BBP, il faut utiliser un autre type de serrure (L00087 ou 122965) en combinaison avec la tige SVS3 - voir page 09.85

 solution complète pour caissons de bureau y compris tiroirs et système de verrouillage à partir de la page 09.69




Serrure pour 4 tiroirs (kit complet)


code	description
136178	kit complet pour caisson avec 4 tiroirs

- comprend 1 serrure, 1 rosette, 1 tige 600 mm, 3 guides, 5 goupilles 17 mm, 4 contreparties pour tiroir, 1 fixateur de tige en position haute, 1 entretoise sous le fixateur


 cylindre interchangeable à fournir selon les besoins

Rosette
16,5 mm

code	description
L00066	nickel

Guide
de tige

code	description
L00014	plastique noir


Cylindre interchangeable
de tiroir

p. 09.55



Tige

code	description
L00011	acier, longueur 600 mm
L00012	acier, longueur 800 mm
L00013	acier, longueur 1 300 mm




serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Accessoires pour caisson sans blocage

Goupilles pour tige

code	description
L00025	hauteur 8 mm, nickel
374832	hauteur 10 mm, nickel

- l'emballage contient séparément la goupille et la vis (ne doivent pas être assemblées)
- la goupille L00025 et 374832 est le plus souvent utilisée pour le blocage de tiroirs individuels



Contrepartie de serrure centrale pour tiroirs en bois

code	description
544713	métal


- pour tiroir en bois
- montage sur le côté du tiroir
- la goupille de la serrure centrale s'insère dans la rainure inférieure



Contrepartie de serrure centrale

code	description
11299	métal laqué

- pour coulisses à roulettes avec rebord (Metabox)
- uniquement pour le verrouillage
- montage dans le fond du tiroir




Accessoires pour caisson avec blocage

Goupilles pour tige

code	description
L00018	hauteur 17 mm, nickel


- la goupille L00018 est utilisée pour assurer le blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir (en combinaison avec L00015 et L00016)



Contrepartie

code	description
L00017	plastique noir

- ne peut pas être utilisé pour Metabox
- avec sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir



Contrepartie de serrure centrale

code	description
13408	plastique


- pour coulisses à roulettes avec rebord (Metabox)
- pour le verrouillage et le blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir
- montage dans le fond du tiroir



Entretoise pour fixateur de tige

code	description
L00016	plastique noir


- ❗ sert à écarter le fixateur de tige du caisson pour que les supports de goupille n'y heurtent pas en cas de blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir



Fixateur de tige en position haute

code	description
L00015	plastique noir

- sert à fixer la tige en position haute, en cas de blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir



serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Verrouillage central des tiroirs

Ce type de verrouillage convient à tout type de coulisse, y compris les coulisses à double rebord, à billes, à roulettes, etc.

- solution universelle pour le verrouillage de n'importe quel jeu de tiroirs coulissants
- le kit contient une solution pour le verrouillage de jusqu'à 6 tiroirs pour un caisson d'une hauteur intérieure jusqu'à 1000 mm
- blocage contre l'ouverture de plus d'un tiroir = protection contre le basculement
- système préparé pour trame de 32 mm (peut être ajusté individuellement)



Installation

1. préparation – définition des dimensions de base
2. sélection – choix des pièces individuelles selon les instructions
3. installation – installation de la tige de verrouillage centrale SVS3
4. montage – installation de la tige centrale et de la contrepartie pour chaque tiroir

- instructions d'installation détaillées incluses dans l'emballage, ou à télécharger sur www.demos24plus.com




Montage de la goupille de blocage

Alignez toutes les façades et montez les goupilles de blocage.

1. sélectionnez le gabarit adapté au type de tiroir
2. marquez la position pour visser les goupilles de blocage.
3. fixez les goupilles de blocage avec des vis

Montage de la goupille de blocage sans gabarit



Marquez la goupille de blocage selon l'image



code	description
353589	SVS3 paquet universel

Le kit doit être complété par :

- serrure L00087
- rosette L00066
- cylindre – voir page 09.53
- solution universelle pour n'importe quel tiroir
 - Strongbox, StrongMax, Antaro, Legrabox, AvantechYOU, etc.
 - pour coulisses à billes et à roulettes
 - pour tiroirs en bois avec coulisse cachée
- la tige doit être fraisée
- la goupille de blocage s'installe sur le côté intérieur de la façade au-dessus du rebord
- l'emballage contient des gabarits pour les types de base de coulisses à double rebord




serrures Lehmann à cylindre interchangeable


Serrure de tiroir 391

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00001	droit	20	nickel
L00002	gauche		
L00003	central		
366424	droit		noir
385771	gauche		
L00004	droit	32	nickel
L00005	gauche		
L00006	central		

☞ détermination de l'orientation des serrures à la page 09.36




**Butée
d'équerre 30 mm**



code	finition
L00007	nickel, contrepartie à visser

 vous trouverez d'autres butées d'équerre et contreparties à la page 09.41

Rosette
16,5 mm





code	finition
L00066	nickel
275116	noir

Serrure de tiroir 391 avec blocage de clé

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00049	droit	20	nickel



- en cas de perte de la clé, le cylindre ne peut pas être démonté, toute la serrure doit être remplacée
- ❗ la clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est déverrouillée



Serrure de tiroir 430

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
122965	droit	20	nickel / plastique

- principalement destiné au verrouillage de la tige SVS, peut également être utilisé comme serrure de tiroir




Cylindre interchangeable de tiroir



p. 09.53

Entretoise pour serrure







code	description
416085	entretoise 3 mm pour serrure 391/584

serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure 584 avec pêne




code	orientation	finition
135579	droit	nickel




Serrure de tiroir 550

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00009	droite-gauche (commutable)	20	nickel




- possibilité de commuter entre sens de verrouillage gauche et droit avec possibilité d'activation du blocage de clé



commutation du sens de verrouillage




activation du blocage de clé (la clé ne peut pas être retirée de la serrure déverrouillée)


Butée d'équerre
44 mm

code	finition
L00008	nickel

vous trouverez d'autres butées d'équerre à la page 09.80

Contrepartie
de la serrure 584


code	description
L00091	contrepartie pour serrure

Rosette
16,5 mm

code	finition
L00066	nickel

Cylindre interchangeable
de tiroir

p. 09.53





Entretoise
pour serrure

code	description
416085	entretoise 3 mm pour serrure 391

serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure d'armoire 371





code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00055	droit	20	nickel
255589	gauche		




Serrure pour store 372.02

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
224510	gauche	20	nickel

- peut être utilisée dans le rail d'extrémité combiné pour store Metallic-line R92836 ou R92837, voir chapitre 16 stores pour mobilier


Contrepartie
à encastrer

code	finition
223468	nickel, longueur 75 mm

Butée
d'équerre 30 mm

code	finition
L00007	nickel

vous trouverez d'autres butées d'équerre à la page 09.41

Rosette
16,5 mm

code	finition
L00066	nickel

Cylindre interch-
angeable de tiroir

p. 09.53

serrures Lehmann à cylindre interchangeable



LEHMANN®

Serrure d'armoire 415.01

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00058	droit	20	nickel

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure d'armoire 415.01 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- contrepartie 1 pc
- butée d'équerre 30 mm ou contrepartie circulaire 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)





Serrure d'armoire 415 avec deux crochets


code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
348976	droit	20	nickel

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure d'armoire 415 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- contrepartie 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc




Contrepartie




code	finition
L00059	noir

Contrepartie circulaire




code	finition
L00052	nickel

Butée d'équerre 30 mm



code	finition
L00007	nickel

Rosette 16,5 mm



code	finition
L00066	nickel

Cylindre interchangeable de tiroir



p. 09.53

serrures Lehmann à cylindre interchangeable



Serrure à crémone 292

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
L00028	droit	20	nickel
389288			noir

- pour la serrure noire, seules la rosette et le cylindre interchangeable avec clés sont en noir, les autres accessoires sont en finition nickel

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure à crémone 292 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- tige de crémone 2 pcs
- ☑ possibilité d'acheter une butée d'arrêt (page 10.77) ou une autre contrepartie empêchant l'ouverture du second battant
- guide de tige de crémone min. 2 pcs
- contrepartie de tige de crémone (selon le type de fixation voir accessoires) 2 pcs
- butée d'équerre (selon le type de fixation voir accessoires) 2 pcs
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)




Serrure à crémone 292 (kit complet)

code	description	finition
136175	kit complet 1 000 mm	nickel
136200	kit complet 1 200 mm	
395511	kit complet 1 000 mm	noir
395512	kit complet 1 200 mm	

- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 tiges, 2 guides, 2 butées d'équerre
- dans la variante de serrure noire, seule la serrure est en noir, les accessoires sont en nickel
- pour la serrure noire, il est possible d'acheter une rosette noire et un cylindre noir
- ❗ Cylindre interchangeable à fournir selon les besoins.


Tige de crémone

code	description
L00029	nickel, longueur 1 000 mm
L00030	nickel, longueur 1 200 mm
220366	nickel, longueur 1 300 mm



Guide de crémone

code	finition
L00031	nickel




serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Contrepartie de tige de crémone


code	description
L00032	nickel

- contrepartie à visser




Rosette 16,5 mm

code	finition
L00066	nickel
275116	noir



Contrepartie

code	description
L00065	gâche pour loqueteau



Cylindre interchangeable

p. 09.53



Verrouillage pour armoire à deux battants :
équipez le premier battant d'une serrure
à crémone.

Sur le second battant, fixez une butée
d'arrêt (voir page 10.60) qui dépasse
légèrement du bord.

En verrouillant le premier battant, le se-
cond se bloque grâce à cette butée d'arrêt,
qui le maintient contre le premier battant.

serrures Lehmann à cylindre interchangeable



Serrure à trois points 750

code	orientation	longueur du cylindre (mm)	variante (mm) (mm)	finition
L00033	droite-gauche (commutable)	20	15	nickel
349440			25	
395496			15	noir


- pour la serrure noire, seuls la rosette et le cylindre interchangeable avec clés sont en noir les autres accessoires sont en finition nickel

Pour un ensemble fonctionnel, il faut:

- serrure à trois points 750 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- tige 2 pcs
- butée d'équerre 1 pc
- crochet supérieur 1 pc
- crochet inférieur 1 pc
- guide de tige min. 2 pcs
- goupille 2 pcs
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)




commutation du sens de verrouillage




activation du blocage de clé (la clé ne peut pas être retirée d'une serrure déverrouillée)

Tige




code	description
L00034	nickel, longueur 1 000 mm
L00035	nickel, longueur 1 200 mm
L18319	nickel, longueur 1 500 mm

Goupille



code	finition
L00039	nickel

Crochet inférieur



code	finition
L00037	nickel


- disponible également en variante avec cheville à frapper

Rosette 16,5 mm



code	finition
L00066	nickel
275116	noir


Crochet supérieur



code	finition
L00036	nickel

- disponible également en variante avec cheville à frapper


Butée d'équerre 30 mm



code	finition
L00007	nickel

- contrepartie à visser
- vous trouverez d'autres butées d'équerre à la page 09.41

Guide de tige



code	finition
L00038	nickel

Cylindre interchangeable de tiroir



p. 09.53



serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure 750.15 avec tiges
(kit complet)

code	description	finition
136176	kit complet 1 000 mm	nickel
136177	kit complet 1 200 mm	nickel
395513	kit complet 1 000 mm	noir
395514	kit complet 1 000 mm	noir

- dans la variante de serrure noire, seule la serrure est en noir, les accessoires sont en nickel
- pour la serrure noire, il est possible d'acheter une rosette noire et un cylindre noir
- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 tiges, 1 crochet supérieur, 1 crochet inférieur, 2 guides, 2 goupilles



❶ cylindre interchangeable à fournir selon les besoins et butée d'équerre

Serrure à trois points 750.25
avec tiges (kit complet)

code	description	finition
349745	kit complet 1 000 mm	nickel
349747	kit complet 1 200 mm	

- comprend : 1 serrure, 1 rosette, 2 tiges, 1 crochet supérieur, 1 crochet inférieur, 2 guides, 2 goupilles

❶ cylindre interchangeable à fournir selon les besoins et butée d'équerre



- exemple d'utilisation des serrures type 750.15 et 750.25 (même distance entre la serrure et le bord des portes superposées et semi-superposées)

serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure pour store 416

code	description	longueur du cylindre (mm)	finition
L00060	droit	20	nickel
385778	droit		noir
L00061	contrepartie pour un store	×	nickel
385780		×	noir
L00062	contrepartie pour deux stores	×	nickel
L00066	rosette 16,5 mm	×	nickel
275116		×	noir

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour store 416 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- contrepartie pour un store (selon le type

- d'utilisation) 0-1 pc
- contrepartie pour deux stores (selon le type d'utilisation) 0-1 pc
 - cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)




- convient pour le verrouillage des stores de mobilier avec rail d'extrémité 47 × 25 mm
- **peut être utilisée pour un ou deux stores**

☑ pour le verrouillage des stores Metallic Line, on peut utiliser la serrure 372.02 (code 224510) page 09.42

Un store

Deux stores

Rail d'extrémité 47 × 25 mm des stores de mobilier Rehau






Serrure 405 pour store avec débord

code	description	orientation	longueur du cylindre (mm)	finition
381995	serrure 405	droit	×	nickel
381999	cylindre		20	
381998	contrepartie de serrure 406 pour store avec rail d'extrémité avec débord			
L00066	rosette 16,5 mm			nickel

- serrure pour rail d'extrémité avec débord, donc uniquement pour store superposé Frame avec profil de volet E23
- l'avantage est que le pêne de la serrure et la goupille de guidage sont cachés et presque invisibles

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure 405
- cylindre 142
- contrepartie 406
- rosette 16,5 mm
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)








serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure pour portes coulissantes 515.04

code	description	longueur du cylindre (mm)	finition
227015	droit	20	nickel
227016	contrepottie 5155	-	
L00066	rosette 16,5 mm	-	

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour portes coulissantes 515.04 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- contrepottie 5155, peut également être utilisée sans contrepottie (ne sera pas sécurisée contre la déformation des battants entre eux - effet de levier) 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)






Serrure pour portes coulissantes 515.05


code	description	longueur du cylindre (mm)	finition
457543	droit	20	nickel
142114	tige pour serrure, longueur 999 mm	-	
L00066	rosette 16,5 mm	-	

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :



- serrure pour portes coulissantes 515.05 1 pc
- tige pour serrure, longueur 999 mm 1 pc
- rosette 16,5 mm 1 pc
- cylindres interchangeables page 09.53



$$A/B = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$





serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Serrure à baïonnette 521

code	description	longueur du cylindre (mm)	finition
L00048	droit	20	nickel
L00079	rosette 21,5 mm	-	

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure à baïonnette 521 1 pc
- rosette 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)






Serrure pour portes vitrées coulissantes 326

code	orientation	pour verre ép. (mm)	finition
L00054	droit	5-8	nickel

- diamètre de perçage dans le verre 30 mm

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour verre 326 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)








Serrure pour verre 324 à clipser

code	description	pour verre ép. (mm)	finition
227017	droit	4-8	nickel
L00052	contrepartie circulaire		
L00053	goupille pour retenue de verre		
281957	pin pour blocage de clé pour serrures pour verre		

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour verre 324 1 pc
- contrepartie circulaire 1 pc
- goupille pour retenue de verre 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)
- pour portes vitrées insérées
- en insérant le pin dans la serrure, le blocage de clé s'active
- peut être utilisé pour les serrures pour verre 320, 322, 324, 321



serrures Lehmann à cylindre interchangeable

LEHMANN®


Serrure pour verre 320 et 321
– pour un battant

code	orientation	pour verre ép. (mm)	finition finition
L00075	droit	4-6	nickel
350733	droit avec bouton intégré		nickel

- diamètre de perçage dans le verre 26 mm

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour verre 320 ou 321 1 pc
- contrepoutie circulaire ou butée d'équerre 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)



Serrure pour verre 322
– pour deux battants

code	orientation	pour verre ép. (mm)	finition finition
L00050	droit	4-6	nickel

- diamètre de perçage dans le verre 26 mm
- ❶ nécessité d'acheter la contrepoutie pour le deuxième verre L00051

Pour un ensemble fonctionnel, il faut :

- serrure pour verre 322 1 pc
- contrepoutie pour le deuxième verre 1 pc
- contrepoutie circulaire 1 pc
- goupille pour retenue de verre, uniquement pour portes insérées (sert de butée) 1 pc
- cylindre interchangeable 1 pc (p. 09.53)

PIN pour activation du
blocage de clé
du blocage de clé


code	description
281957	pin pour blocage de clé pour serrures pour verre

- en insérant le pin dans la serrure, le blocage de clé s'active
- peut être utilisé pour les serrures pour verre 320, 322, 324, 321

Cylindre interchangeable




p. 09.53

Goupille
pour retenue de verre

code	finition finition
L00053	nickel

Butée d'équerre 30 mm




code	finition finition
L00007	nickel

- contrepoutie à visser

Contrepoutie
circulaire

code	finition finition
L00052	nickel

Contrepoutie
pour le deuxième verre


code	finition finition
L00051	nickel

serrures Lehmann à cylindre interchangeable

Boutons verrouillables 44.1


code	orientation	finition
136499	droit	nickel mat
136500	gauche	
136502	imitation de bouton	

- bouton avec trou pour cylindre interchangeable – verrouillable
- l'imitation de bouton sert de poignée ou d'élément décoratif
- la vis pour le montage de l'imitation de bouton est incluse
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément




Procédure pour retirer le bouton de la serrure

1)






2)



Boutons verrouillables 42.2

code	orientation	finition
300122	droit	nickel mat
394344	gauche	
394345	imitation de bouton	

- bouton avec trou pour cylindre interchangeable – verrouillable
- l'imitation de bouton sert de poignée ou d'élément décoratif
- la vis pour le montage de l'imitation de bouton est incluse
- ❗ cylindre interchangeable à acheter séparément



Outil pour démontage des boutons



code	finition
L00042	nickel

Cylindre aveugle de tiroir



code	description
285157	plastique / nickel

- lors de l'utilisation du bouton verrouillable pour verrouillage sans clé

Cylindre interchangeable de tiroir



p. 09.53

cylindres interchangeables avec deux clés et clés Lehmann

B1 – noir

Différentes combinaisons

code	numéro de cylindre
385770	de la série 18001 – 18500



Mêmes combinaisons

code	numéro de cylindre	code	numéro de cylindre
385769	18001	503854	18006
503850	18002	503855	18007
503851	18003	503856	18008
503852	18004	503857	18009
503853	18005	503858	18010

B1 – nickel

Différentes combinaisons

code	numéro de cylindre de la série
211144	18001 – 18100
211145	18101 – 18200
211146	18201 – 18300
211147	18301 – 18400
211148	18401 – 18500



code	numéro de cylindre de la série
237703	18501 – 18600
237704	18601 – 18700
237705	18701 – 18800
237706	18801 – 18900
237707	18901 – 19000

Mêmes combinaisons

code	numéro de cylindre	code	numéro de cylindre	code	numéro de cylindre
211094	18001	211111	18018	211128	18035
211095	18002	211112	18019	211129	18036
211096	18003	211113	18020	211130	18037
211097	18004	211114	18021	211131	18038
211098	18005	211115	18022	211132	18039
211099	18006	211116	18023	211133	18040
211100	18007	211117	18024	211134	18041
211101	18008	211118	18025	211135	18042
211102	18009	211119	18026	211136	18043
211103	18010	211120	18027	211137	18044
211104	18011	211121	18028	211138	18045
211105	18012	211122	18029	211139	18046
211106	18013	211123	18030	211140	18047
211107	18014	211124	18031	211141	18048
211108	18015	211125	18032	211142	18049
211109	18016	211126	18033	211143	18050
211110	18017	211127	18034		

cylindres interchangeables avec deux clés et clés Lehmann

Différentes combinaisons C1

code	numéro de cylindre de la série
402408	18001-18100
402409	18101-18200
402410	18201-18300
402411	18301-18400
402412	18401-18500



- les codes ci-dessus comprennent un seul cylindre avec deux clés de la série indiquée dans la description, par ex. en commandant 5 pcs 402408, vous recevrez 5 cylindres choisis au hasard de la série 18001-18100

Différentes combinaisons avec une clé B1 et une clé C1


code	numéro de cylindre de la série
211149	18001-18100
211150	18101-18200
211151	18201-18300



Prolongation du cylindre de 22 mm

code	finition
198416	nickel

- sert à prolonger le cylindre pour l'utilisation des serrures dans des matériaux plus épais
- la prolongation peut être utilisée pour toutes les serrures Lehmann courantes
- après l'installation, la prolongation ne peut pas être démontée
- dans la prolongation, il faut utiliser un cylindre selon les besoins
- ❗ D'abord clipsez le cylindre dans la prolongation, puis insérez la prolongation dans la serrure.



Clés de rechange

code	description	code	description
252874	pour combinaison 18001	236473	pour combinaison 18006
252875	pour combinaison 18002	252878	pour combinaison 18007
252876	pour combinaison 18003	252879	pour combinaison 18008
252877	pour combinaison 18004	252880	pour combinaison 18009
236491	pour combinaison 18005	252881	pour combinaison 18010

- d'autres clés de rechange peuvent être commandées



Clés brutes

code	description
L00080	pour cylindres interchangeables numéro 18001-18500
355799	pour cylindres interchangeables numéro 18501-19000

- il s'agit d'un semi-produit qui doit être fraisé selon un modèle (autre clé)



Passe-partout

code	description
L00068	pour cylindres interchangeables numéro 18001-18500
215448	pour cylindres interchangeables numéro 18501-19000

- sert à déverrouiller tous les cylindres d'une série donnée



Clés de démontage

code	description
L00067	pour cylindres interchangeables de toute la série 18000

- sert à retirer le cylindre d'une serrure déverrouillée
- cette clé ne permet pas de déverrouiller la serrure



serrures à code numérique mécanique

Serrure type 57.01 – version fix

- 4 caractères pour le codage, donc 9999 combinaisons
- réglage et changement de code simples
- élimination de la perte de clé
- disponible en variante gauche, droite et verticale
- passe-partout en cas d'oubli du code
- sur demande, possibilité de fournir également des combinaisons de couleurs sélectionnées (limité par une quantité minimale selon la couleur choisie)



code	orientation	couleur
282255	droit	noir
282256	gauche	
293954	droit	blanc
385503	gauche	

❗ pêne à acheter séparément, voir page 09.76





Schéma de l'ouverture dans le panneau 18,1–21 mm pour serrures type 57, 58 et 59.




Schéma de l'ouverture dans le verre 3,6–6 mm.

Passe-partout pour serrures type 57, 58, 59 et 62

code	description
282259	version de clé Z0001, nickel

- sert au déverrouillage d'urgence de la serrure type 57, 58 et 59 en cas d'oubli du code



Rechercheur de code pour serrure type 57, 59

code	finition
193598	nickel


- sert au réglage ou à la modification du code (s'effectue depuis l'avant de la serrure)



Gâche plate à encastrer


code	description
223468	nickel, longueur 75 mm

- vous trouverez d'autres butées d'équerre à la page 09.80



Butée d'équerre 30 mm

code	finition
L00007	nickel



serrures à code numérique mécanique

Serrure type 58.01 – version free

L'utilisateur choisit n'importe quel casier libre, définit un code et verrouille la serrure. Pour déverrouiller, l'utilisateur entre son code et déverrouille la serrure. La serrure est réinitialisée et prête pour un nouvel utilisateur.

- 4 caractères pour le codage, donc 9999 combinaisons
- élimination de la perte de clé
- disponible en variante droite, gauche et verticale
- passe-partout en cas d'oubli du code
- sur demande, possibilité de fournir également des combinaisons de couleurs sélectionnées (limité par une quantité minimale selon la couleur choisie)

code	orientation	couleur
345431	droit	noir
345432	gauche	

❶ pêne à acheter séparément, voir page 09.76

❷ passe-partout voir page 09.75




Schéma de l'ouverture dans le panneau
18,1–21 mm pour serrures type 57,
58 et 59.




Schéma de l'ouverture dans le verre
3,6–6 mm.


Serrure type 62.01

- 4 caractères pour le codage, donc 9999 combinaisons
- élimination de la perte de clé
- disponible en variante droite, gauche et verticale
- passe-partout en cas d'oubli du code
- **système amélioré de saisie du code de verrouillage**
- **déverrouillage d'urgence de la serrure avec réinitialisation automatique du code de verrouillage**

code	orientation	couleur
507194	droit	noir
507195	gauche	

❶ pêne à acheter séparément

❷ passe-partout voir page 09.55



procédure de verrouillage de la serrure






schéma de l'ouverture dans le panneau
16–21 mm

Pêne droit




code	description
252254	type 477

Pêne incurvé



code	description
229995	type 460

Pêne avec crochet



code	description
281977	type 2 – 027

serrures à code numérique mécanique

Serrure rotative à code numérique mécanique 60 et 63

Version free

- L'utilisateur choisit n'importe quel casier libre, définit un code et verrouille la serrure.
- pour déverrouiller, l'utilisateur entre son code et déverrouille la serrure
- la serrure est réinitialisée et prête pour un nouvel utilisateur


Version fix

- la serrure se déverrouille toujours avec le même code

code	type de serrure	orientation	version	couleur
309272	60	droite / gauche	fix	noir
532888	63		free	noir

- après le verrouillage, les disques se tournent automatiquement sur zéro = protection contre l'abus du code défini
- convient également pour le montage dans du verre ou de la tôle – épaisseur du matériau jusqu'à 11 mm
- en utilisant l'adaptateur 309274, peut également être monté dans du bois – épaisseur du matériau 10–20 mm
- mécanisme de verrouillage fabriqué en zinc
- corps de la serrure fabriqué en plastique spécial, renforcé de fibre de verre
- possibilité de choisir le pêne
- la serrure fonctionne également comme poignée


❗ pêne à acheter séparément, voir tableau des accessoires



Accessoires optionnels pour serrures 60 et 63

Entretoise plastique pour montage dans du bois mince

code	description
350805	à combiner avec l'adaptateur 309274



Passe-partout


code	description
282259	Passe-partout pour serrures type 57, 58, 59 et Public



Butée d'équerre 30 mm


code	finition
L00007	nickel

- contrepartie à visser



Butée d'équerre 44 mm


code	finition
L00008	nickel



Accessoires obligatoires pour serrures 60 et 63


Pêne 400

code	description
309277	incurvé




Pêne 310

code	description
309275	droit



Adaptateur pour montage dans le bois

code	finition
309274	nickel





Type 70

code	orientation
336218	droit
336219	gauche

- pour pièces : 5 Kč, 1 €, 1 PLN ou 100 HUF
- convient aux espaces publics
- en cas de perte de la clé, il est possible de remplacer le cylindre à l'aide du passe-partout et de la clé de démontage et de le remplacer par un autre
- jusqu'à 700 combinaisons de clés
- dans l'emballage 1 serrure, 2 clés, 1 récupérateur de pièces
- version Basic – ne convient pas aux espaces à humidité élevée
- disponible également en variante Spa – pour des espaces comme les piscines, saunas, etc.

Accessoires pour version Basic

code	description
336222	cylindre de rechange pour serrure à monnayeur
394364	clé de démontage pour serrure à monnayeur
394366	passe-partout pour serrure à monnayeur



autres serrures Lehmann


Serrure à ailettes pour cadenas

La serrure à ailettes pour cadenas convient aux portes en tôle (avec l'utilisation d'un adaptateur également dans le DTDL). En plaçant un cadenas, le déverrouillage de la serrure est empêché.


code	orientation	finition
350804	droit	nickel

- montage dans un matériau d'épaisseur 0,7-11 mm
- pour une épaisseur de matériau 12-14 mm, nécessité d'acheter l'adaptateur 309274 et l'entretoise 350805
- pour épaisseur de matériau 14-19 mm, nécessité d'acheter l'adaptateur 309274
- convient aux cadenas jusqu'à un diamètre de 8 mm

code	description	finition
394666	cadenas	bleu




Adaptateur pour montage dans le bois



code	finition
309274	nickel

Entretoise de tiroir




code	description
350805	2 mm



Serrure pour portes en tôle

code	description	finition
351469	droit	nickel


- longueur du cylindre 15 mm
- diamètre de perçage du trou 19 × 16,5 mm
- cylindre à acheter séparément
- pêne à acheter séparément selon les besoins :
 - 252254 - pêne droit type 477
 - 229995 - pêne incurvé type 460
- possibilité d'acheter une butée d'équerre



perçage du trou pour portes en tôle




Pêne droit




code	description
252254	type 477

Pêne incurvé



code	description
229995	type 460

Butée d'équerre 30 mm



- contrepartie à visser

code	finition
L00007	nickel

Cylindre interchangeable de tiroir



Captura


code	description	emballage (pcs)
409156	serrure Captura avec contrepartie A	kit avec contrepartie pour montage sur la porte

Paramètres techniques :

- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- jusqu'à 250 cartes pour une seule serrure
- modes variables – FIX et FREE selon les besoins d'utilisation
- 1 × pile CR123A
- compatible avec le système LMS
- solution cachée × visible (œil optique)



409156



Serrure électronique Giro

code	type de serrure	orientation	version	couleur
548253	Giro RFID	droite / gauche	fix / free	noir
548252	Giro TA			

Giro TA



- commande par code numérique
- pile de type (CR123A) possibilité de remplacement à l'aide du passe-partout

Giro RFID


- commande par cartes RFID
- pile de type (CR123A) possibilité de remplacement à l'aide du passe-partout

☑ accessoires voir page 09.61

- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- jusqu'à 250 cartes pour une seule serrure
- compatible avec le système LMS
- butées d'équerre page 09.57



perçage dans la tôle



perçage dans le bois

☑ accessoires obligatoires et optionnels page 09.65


autres serrures et accessoires

Accessoires

code	description	utilisation	nécessaire pour l'ensemble complet
350800	carte utilisateur	carte pour utilisation courante	OUI – nombre de cartes, selon le nombre d'utilisateurs
350801	kit de cartes – Master, de mise à jour, de service	cartes pour programmation et mises à jour, le kit contient ces cartes : • De mise à jour – pour la mise à jour du logiciel • Master – carte de programmation • De service – pour la création éventuelle d'une carte master	OUI – un kit pour un groupe de serrures
350802	carte d'installation	carte destinée aux tests en configuration d'usine	OPTIONNEL – une carte pour un groupe de serrures
350803	kit de cartes – Mode, Sound, Reset	Cartes pour le réglage des serrures, le kit contient les cartes : • Mode – réglage du mode FIX / FREE • Sound – réglage de la signalisation sonore de la serrure • Reset – retour aux réglages d'usine	OPTIONNEL – un kit pour un groupe de serrures
471959	bracelet en nylon avec puce (montre) bleu 1 pc	alternative à la carte utilisateur, pour l'utilisateur final	OPTIONNEL
475079	bracelet en nylon avec puce (montre) rouge 1 pc		
487036	mécanisme pour ouverture sans poignée 1 pc	pour l'ouverture de la porte lors du déverrouillage de la serrure	OPTIONNEL
487054	œil optique pour stratifié 16–21 mm (type 16) 25 pcs	pour la visibilité du statut de la serrure verrouillée / déverrouillée / batterie faible	OPTIONNELLEMENT



487036



471959



475079



contenu caissons

	équipements pour caissons	09.63
	ensemble caissons	09.67
	kit pour créer une tige de verrouillage universelle	09.85
	tiroir OrgaWork	09.85
	classeur suspendu	09.86
	passe-câbles	09.88
	gestion des câbles	09.90

équipements pour caissons de bureau

BBP

Caissons BBP

- les produits pour bureaux de la société BBP sont le résultat de 50 ans d'expérience dans le domaine de l'équipement de bureau
- les systèmes de caissons BBP se caractérisent par un design innovant, un mouvement doux des coulisses et une utilisation confortable
- un grand accent est mis sur la qualité du matériau et de la fabrication, ce qui permet de compter sur une fonctionnalité à 100% même après des années d'utilisation et à pleine charge
- le fonctionnement parfait, le besoin minimal de force et la stabilité des coulisses sont dus à un usinage précis et une préparation rigoureuse de la production
- les coulisses sont équipées d'une fermeture automatique avec possibilité d'amortissement, ce qui augmente le confort d'utilisation du système. Dans le domaine de l'équipement de bureau, les produits BBP atteignent ainsi le plus haut niveau
- la société BBP s'est également concentrée sur la simplicité du montage pour les produits ORGA AER et TIP AER
- **le programme de bureau de BBP comprend également la certification LGA, qui garantit une haute qualité**
- les ensembles de caissons BBP sont verrouillables à l'aide de serrures Lehmann

AVANTAGES

- en stock
- toute la documentation disponible en version électronique sur www.demos-trade.com
- la tige de la serrure centrale ne se fraise pas
- commande simple du kit sous un seul code
- qualité allemande
- idéal pour la production en série

	ORGA AER	TIP AER
ouverture	poignée / profil de poignée	sans poignée par pression
protection contre le basculement du caisson	oui	oui
tiroirs métalliques	oui	oui
tiroirs en plastique	oui	oui
coulisses à sortie totale	oui	non
coulisses à sortie partielle	oui	oui
plumier indépendant	oui	oui
plumier à insérer dans le tiroir	oui	oui
largeur intérieure 292 mm	oui	non
largeur intérieure 392 mm	oui	oui
longueur du caisson 540 mm	oui	oui
longueur du caisson 740 mm	oui	non



Tiroirs ORGA AER et TIP AER pour 392 mm

code	version du caisson version du caisson	couleur	longueur (mm)
153781	ORGA AER	noir métallique	515
153782		noir plastique	510
153804		noir plastique	715
153805		noir plastique	710
351776	TIP AER	noir plastique	515
351777		noir plastique	510

- pour largeur intérieure du caisson 392 mm
- largeur intérieure du tiroir 330 mm
- les tiroirs ORGA AER comprennent des goupilles de verrouillage pour le verrouillage à l'aide de la tige SVS
- tiroirs de longueur 710 (715) mm uniquement pour le système ORGA AER
- pour les tiroirs TIP AER, il faut acheter séparément la goupille de verrouillage (1 pc 351782 / tiroir)

Tiroir ORGA AER pour 292 mm

code	couleur	longueur (mm)
221366	noir métallique	515

- pour largeur intérieure du caisson 292 mm
- largeur intérieure du tiroir 230 mm
- le tiroir comprend également des goupilles de verrouillage pour le verrouillage à l'aide de la tige SVS

Coulisses à sortie partielle pour tiroirs ORGA AER et TIP AER

code	version du caisson du caisson type et largeur intérieure (mm)	description	longueur coulisse (mm)	capacité de charge de la coulisse (kg)
308744	ORGA AER largeur 392 et 292	droit avec fermeture automatique	540	25
308743		gauche		
308745		gauche avec amortissement		
308747		droit avec fermeture automatique	740	
308746		gauche		
308748		gauche avec amortissement		
351779	TIP AER largeur 392	droit	540	
351778		gauche		


- la coulisse gauche peut être choisie selon les besoins, si le tiroir doit seulement se fermer automatiquement ou également amortir



Coulisses à sortie totale pour tiroirs ORGA AER

code	description	longueur coulisse (mm)	capacité de charge de la coulisse (kg)
153786	gauche avec fermeture automatique	540	40
153787	droit avec fermeture automatique		
153809	gauche avec fermeture automatique	740	50
153810	droit avec fermeture automatique		

- l'amortissement original pour ces coulisses est fourni séparément (code 308749)
- pour caissons de largeur intérieure 392 et 292 mm



Amortisseur à huile pour coulisses à sortie totale pour tiroirs ORGA AER

code	description
308749	amortisseur séparé


- l'amortisseur original s'insère simplement par l'avant dans la coulisse à sortie totale et se fixe par rotation
- nous recommandons d'utiliser l'amortisseur dans les coulisses droite et gauche



Cloisons de séparation internes

code	description
547373	séparation plastique transversale (230 mm), compatible avec les cloisons longitudinales
153796	séparation plastique transversale A4 (longueur 330 mm)
153802	séparation plastique longitudinale A5 (longueur 220 mm)
153803	séparation plastique longitudinale A6 (longueur 162 mm)


- pour la fixation de la séparation longitudinale A5 ou A6, il est nécessaire d'utiliser la séparation plastique transversale A4 (code 153796)
- uniquement pour caissons de largeur intérieure 392 mm



Casier à papiers

code	description
195381	classeur plastique pour documents A4

- pour les tiroirs de longueur 510 (515) mm, on peut utiliser max. 4 pièce
- pour les tiroirs de longueur 710 (715) mm, on peut utiliser max. 7 pièce
- uniquement pour caissons de largeur intérieure 392 mm



équipements pour caissons de bureau

BBP


Adaptateur pour dossiers suspendus A4 dans les tiroirs

code	description
153797	extension plastique pour tiroirs 392 mm
229159	prolongation pour tiroirs 510 mm
259777	extension métallique pour tiroirs 292 mm

- pour les tiroirs 710 mm, on utilise deux adaptateurs 153797 insérés l'un derrière l'autre
- pour un classeur, il faut 2 pcs de prolongation



153797



259777

Attaches pour façade haute de tiroir

code	description
153799	pour tiroirs métalliques
153800	pour tiroirs en plastique

- l'emballage contient toujours une attache droite et une gauche
- sert de support pour la façade haute de tiroir



Plumier à insérer dans les tiroirs pour 392 mm

code	description
153801	plumier à insérer dans le tiroir

- dimension 337 × 196 mm
- uniquement pour caissons de largeur intérieure 392 mm



Plumier ORGA AER et TIP AER

code	hauteur (mm)	description
497989	40,8	plastique noir pour ORGA AER / TIP AER 392 mm
308735	30	plastique noir pour ORGA AER 292 mm



497989

Coulisses à sortie partielle pour plumier ORGA AER et TIP AER

code	type et largeur intérieure	description
504231	ORGA AER largeur 292 / 392 mm	droit
504232		gauche avec fermeture automatique
504234		gauche avec amortissement
497991	TIP AER largeur 392 mm	droit
497992		gauche

- la coulisse gauche du système OrgaAer peut être choisie selon que le tiroir doit seulement se fermer automatiquement ou également amortir



Vis pour fixation de façade sur tiroirs et cadres de classeurs

code	description
153821	vis à tête large pour fixation de façade de tiroir métallique (7,3 × 12 mm)
153822	vis à tête large pour fixation de façade de tiroir métallique (7,3 × 19 mm)


- pour la fixation d'une façade de tiroir, il faut 4 vis



Serrure 429 pour tige SVS3 avec plumier

code	type et largeur intérieure	description
L00087	ORGA AER largeur 392 et 292 mm	droite, longueur du cylindre 20 mm, nickel
352505	TIP AER largeur 392 mm	

 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec la serrure (page 09.53)




Serrure 430 pour tige SVS elevon sans plumier

code	type et largeur intérieure	description
122965	ORGA AER largeur 392 et 292 mm	droite, longueur du cylindre 20 mm, nickel / plastique noir

 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec la serrure (page 09.53)

- principalement destiné au verrouillage de la tige SVS, peut également être utilisé comme serrure de tiroir



caissons de bureau – kits


BBP**ORGA AER et TIP AER**

- le kit contient toujours les tiroirs, les coulisses, la serrure, la tige SVS 3 et les vis pour la fixation des façades de tiroirs
- le plumier dans le système ORGA AER et TIP AER est toujours en plastique et n'a que des coulisses à sortie partielle pour une largeur intérieure du caisson de 292 mm ou 392 mm
- vous trouverez la documentation technique sur notre site web sous les codes des kits individuels



En cas de solution atypique de modèle de caisson, qui n'est pas proposée en kit, il est possible de commander séparément une tige de verrouillage centrale de longueur 1000 mm avec la possibilité de disposer librement les tiroirs :

- version avec plumier (max. 6 tiroirs + 1 plumier), code 353593
- version sans plumier (max. 6 tiroirs), code 353595
- plus d'informations à la page 09.111

**Type 1**

plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356574	158002	195996
		avec fermeture automatique et amortissement	356575	158003	195997
		ouverture sans poignée	x	351903	x
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356576	158005	195998
		avec fermeture automatique et amortissement	356577	158006	195999
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	x	158007	196000
		avec fermeture automatique et amortissement	x	158502	196001
		ouverture sans poignée	x	351905	x
	à sortie totale	avec fermeture automatique	x	158507	196002
		avec fermeture automatique et amortissement	x	158509	196003

❗ il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

❗ Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.



caissons de bureau – composants individuels

Type 1 – profondeur 540 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	goupille de verrouillage
		droit	gauche			droit	gauche				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158002	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158003	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158005	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158006	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158007	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158502	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
158507	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158509	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
351903	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153821	351782
351905	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153822	351782
356574	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356575	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×
356576	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356577	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×

☑ il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir

Type 1 – profondeur 740 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche			droit	gauche			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
195996	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195997	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
195998	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195999	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
196000	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196001	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822
196002	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196003	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822

☑ il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

caissons de bureau – kits



Type 2

plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356578	158510	196004
		avec fermeture automatique et amortissement	356579	158511	196005
		ouverture sans poignée	×	351907	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356580	158512	196006
		avec fermeture automatique et amortissement	356581	158513	196007
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	158514	196008
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158515	196009
		ouverture sans poignée	×	351909	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	158516	196010
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158517	196011

❗ il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 2 – profondeur 540 mm

• plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	goupille de verrouillage
		droit	gauche			droit	gauche				
	3×	3×	3×		1×	1×	1×		1×	12×	3×
158510	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	× ¹⁾
158511	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	× ¹⁾
158512	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	× ¹⁾
158513	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	× ¹⁾
158514	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	× ¹⁾
158515	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	× ¹⁾
158516	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	× ¹⁾
158517	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	× ¹⁾
351907	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153821	351782
351909	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153822	351782
356578	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	× ¹⁾
356579	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	× ¹⁾
356580	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	× ¹⁾
356581	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	× ¹⁾

❗ il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir

❗ Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 2 – profondeur 740 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche			droit	gauche			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196004	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196005	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196006	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196007	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196008	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196009	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822
196010	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196011	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 3

Plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 547 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356582	158518	196012
		avec fermeture automatique et amortissement	356583	158519	196013
		ouverture sans poignée	×	351911	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356584	158520	196014
		avec fermeture automatique et amortissement	356585	158521	196015
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	158522	196016
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158523	196017
		ouverture sans poignée	×	351913	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	158524	196018
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158525	196019

il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 3 – profondeur 540 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 547 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	goupille de verrouillage
		droit	gauche			droit	gauche				
	3×	3×	3×		1×	1×	1×		1×	12×	3×
158518	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	× ¹⁾
158519	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	× ¹⁾
158520	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	× ¹⁾
158521	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	× ¹⁾
158522	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	× ¹⁾
158523	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	× ¹⁾
158524	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	× ¹⁾
158525	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	× ¹⁾
351911	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153821	351782
351913	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153822	351782
356582	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	× ¹⁾
356583	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	× ¹⁾
356584	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	× ¹⁾
356585	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	× ¹⁾

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir

Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 3 – profondeur 740 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 547 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche			droit	gauche			
	3×	3×	3×			1×	1×			
196012	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196013	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196014	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196015	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196016	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196017	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822
196018	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196019	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 4

Plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 579 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356586	158526	196020
		avec fermeture automatique et amortissement	356587	158527	196021
		ouverture sans poignée	×	351915	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356588	158528	196022
		avec fermeture automatique et amortissement	356589	158529	196023
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	158530	196024
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158531	196025
		ouverture sans poignée	×	351917	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	158532	196026
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158533	196027

🔧 il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 4 – profondeur 540 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 579 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	goupille de verrouillage	
		droit	gauche			droit	gauche					
	3×	3×	3×		6×	1×	1×		1×	1×	1×	12×
158526	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×	
158527	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×	
158528	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×	
158529	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×	
158530	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×	
158531	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×	
158532	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×	
158533	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×	
351915	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153821	351782	
351917	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153822	351782	
356586	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×	
356587	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×	
356588	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×	
356589	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×	

🔧 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir


❗ Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.

Type 4 – profondeur 740 mm

- plumier et 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 579 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche			droit	gauche			
	3×	3×	3×			1×	1×			
196020	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196021	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196022	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196023	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196024	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196025	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822
196026	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196027	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822

 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 5

Plumier, 1 tiroir surélevé (pour cadre pour dossiers suspendus) et un deuxième tiroir standard, pour hauteur intérieure du caisson 544 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356590	158534	196028
		avec fermeture automatique et amortissement	356591	158535	196029
		ouverture sans poignée	×	351919	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356592	158536	196030
		avec fermeture automatique et amortissement	356593	158537	196031
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	158538	196032
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158539	196033
		ouverture sans poignée	×	351921	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	158540	196034
		avec fermeture automatique et amortissement	×	158541	196035

il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 5 – profondeur 540 mm

Plumier, 1 tiroir surélevé (pour cadre pour dossiers suspendus) et un deuxième tiroir standard, pour hauteur intérieure du caisson 544 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	attache de façade	extension de classeur	prolongation d'extension de classeur	goupille de verrouillage	
		droit	gauche			droit	gauche								
		2×	2×			2×	4×								1×
158534	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158535	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158536	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158537	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158538	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158539	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158540	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158541	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
351919	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153821	153799	153797	229159	351782	
351921	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153822	153800	153797	229159	351782	
356590	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356591	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356592	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356593	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir

Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 5 – profondeur 740 mm

- Plumier, 1 tiroir surélevé (pour cadre pour dossiers suspendus) et un deuxième tiroir standard, pour hauteur intérieure du caisson 544 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouilla- ge SVS	serrure	vis	attache de façade	extension de clas- seur
		droit	gauche			droit	gauche					
		2×	2×	2×		1×	1×					
196028	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196029	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196030	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196031	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196032	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196033	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797
196034	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196035	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 6

3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	482371	482335	482355
		avec fermeture automatique et amortissement	482372	482356	482357
	à sortie totale	avec fermeture automatique	482373	482358	482359
		avec fermeture automatique et amortissement	482374	482360	482362
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	482363	482364
		avec fermeture automatique et amortissement	×	482365	482366
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	482367	482368
		avec fermeture automatique et amortissement	×	482369	482370

- kit type 6 uniquement pour ORGA AER

il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 6 – profondeur 540 mm

- 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482335	153781	308744	308743	×	481506	122965	153821
482356	153781	308744	308745	×	481506	122965	153821
482358	153781	153787	153786	×	481506	122965	153821
482360	153781	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482363	153782	308744	308743	×	481506	122965	153821
482365	153782	308744	308745	×	481506	122965	153821
482367	153782	153787	153786	×	481506	122965	153821
482369	153782	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482371	221366	308744	308743	×	481506	122965	153821
482372	221366	308744	308745	×	481506	122965	153821
482373	221366	153787	153786	×	481506	122965	153821
482374	221366	153787	153786	308749	481506	122965	153821

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 6 – profondeur 740 mm

- 3 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 483 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482355	153804	308747	308746	×	481506	122965	153821
482357	153804	308747	308748	×	481506	122965	153821
482359	153804	153810	153809	×	481506	122965	153821
482362	153804	153810	153809	308749	481506	122965	153821
482364	153805	308747	308746	×	481506	122965	153821
482366	153805	308747	308748	×	481506	122965	153821
482368	153805	153810	153809	×	481506	122965	153821
482370	153805	153810	153809	308749	481506	122965	153821

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 7

4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356598	229211	229221
		avec fermeture automatique et amortissement	356599	229212	229222
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356600	229213	229224
		avec fermeture automatique et amortissement	356601	229219	229226
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	229215	229225
		avec fermeture automatique et amortissement	×	229216	229227
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	229217	229228
		avec fermeture automatique et amortissement	×	229218	229229

- kit type 7 uniquement pour le système ORGA AER

🔗 il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 7 – profondeur 540 mm

- 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229211	153781	308744	308743	×	228264	122965	153821
229212	153781	308744	308745	×	228264	122965	153821
229213	153781	153787	153786	×	228264	122965	153821
229219	153781	153787	153786	308749	228264	122965	153821
229215	153782	308744	308743	×	228264	122965	153822
229216	153782	308744	308745	×	228264	122965	153822
229217	153782	153787	153786	×	228264	122965	153822
229218	153782	153787	153786	308749	228264	122965	153822
356598	221366	308744	308743	×	228264	122965	153821
356599	221366	308744	308745	×	228264	122965	153821
356600	221366	153787	153786	×	228264	122965	153821
356601	221366	153787	153786	308749	228264	122965	153821

🔗 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

❗ Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 7 – profondeur 740 mm

- 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 515 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229221	153804	308747	308746	×	228264	122965	153821
229222	153804	308747	308748	×	228264	122965	153821
229224	153804	153810	153809	×	228264	122965	153821
229226	153804	153810	153809	308749	228264	122965	153821
229225	153805	308747	308746	×	228264	122965	153822
229227	153805	308747	308748	×	228264	122965	153822
229228	153805	153810	153809	×	228264	122965	153822
229229	153805	153810	153809	308749	228264	122965	153822

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 8

4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 643 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356602	336574	336609
		avec fermeture automatique et amortissement	356603	336575	336610
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356604	336579	336611
		avec fermeture automatique et amortissement	356605	336597	336612
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	336599	336613
		avec fermeture automatique et amortissement	×	336600	336614
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	336605	336615
		avec fermeture automatique et amortissement	×	336607	336616

- kit type 8 uniquement pour le système ORGA AER

🔗 il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 8 – profondeur 540 mm

- 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 643 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
336574	153781	308744	308743	×	232174	122965	153821
336575	153781	308744	308745	×	232174	122965	153821
336579	153781	153787	153786	×	232174	122965	153821
336597	153781	153787	153786	308749	232174	122965	153821
336599	153782	308744	308743	×	232174	122965	153822
336600	153782	308744	308745	×	232174	122965	153822
336605	153782	153787	153786	×	232174	122965	153822
336607	153782	153787	153786	308749	232174	122965	153822
356602	221366	308744	308743	×	232174	122965	153821
356603	221366	308744	308745	×	232174	122965	153821
356604	221366	153787	153786	×	232174	122965	153821
356605	221366	153787	153786	308749	232174	122965	153821

🔗 il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

❗ Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 8 – profondeur 740 mm

- 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 643 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	16×
336609	153804	308747	308746	×	232174	122965	153821
336610	153804	308747	308748	×	232174	122965	153821
336611	153804	153810	153809	×	232174	122965	153821
336612	153804	153810	153809	308749	232174	122965	153821
336613	153805	308747	308746	×	232174	122965	153822
336614	153805	308747	308748	×	232174	122965	153822
336615	153805	153810	153809	×	232174	122965	153822
336616	153805	153810	153809	308749	232174	122965	153822

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



caissons de bureau – kits



Type 9

Plumier et 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 652 mm

type de tiroir	type de coulisse	ouverture / fermeture	largeur 292 mm	largeur 392 mm	
			pour profondeur du	pour profondeur du	
			540 mm	540 mm	740 mm
métallique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	356594	196139	196147
		avec fermeture automatique et amortissement	356595	196140	196148
		ouverture sans poignée	×	351935	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	356596	196141	196149
		avec fermeture automatique et amortissement	356597	196142	196150
en plastique	à sortie partielle	avec fermeture automatique	×	196143	196151
		avec fermeture automatique et amortissement	×	196144	196152
		ouverture sans poignée	×	351937	×
	à sortie totale	avec fermeture automatique	×	196145	196153
		avec fermeture automatique et amortissement	×	196146	196154

il faut commander un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

Type 9 – profondeur 540 mm

- plumier et 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 652 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis	goupille de verrouillage
		droit	gauche			droit	gauche				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	1×	1×	1×	16×	3×
196139	153781	308744	308743		497989	504231	504232	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
196140	153781	308744	308745	✕	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
196141	153781	153787	153786	✕	497989	504231	504232	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
196142	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
196143	153782	308744	308743	✕	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	✕ ¹⁾
196144	153782	308744	308745	✕	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	✕ ¹⁾
196145	153782	153787	153786	✕	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	✕ ¹⁾
196146	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	✕ ¹⁾
351935	351776	351779	351778	✕	497989	497991	497992	176242	352505	153821	351782
351937	351777	351779	351778	✕	497989	497991	497992	176242	352505	153822	351782
356594	221366	308744	308743	✕	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
356595	221366	308744	308745	✕	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
356596	221366	153787	153786	✕	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾
356597	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	✕ ¹⁾

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)

¹⁾ la goupille de verrouillage est déjà montée sur le tiroir

Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.




caissons de bureau – composants individuels

Type 9 – profondeur 740 mm

- plumier et 4 tiroirs pour hauteur intérieure du caisson 652 mm

code du kit	Tiroir	coulisse de tiroir		amortisseur pour coulisses à sortie totale	plumier	coulisse de plumier		tige de verrouillage SVS	serrure	vis
		droit	gauche			droit	gauche			
		4 ×	4 ×			1 ×	1 ×			
196147	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196148	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196149	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196150	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196151	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196152	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153822
196153	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196154	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822

il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)



tige de verrouillage universelle


Kit pour créer une tige de verrouillage individuelle

Le kit universel permet de créer sa propre tige de verrouillage SVS3 pour une solution personnalisée de caisson. Il suffit d'assembler la tige de verrouillage SVS3 en respectant la trame de 32 mm. Le kit est donc universel, mais plusieurs conditions doivent être respectées, telles que précisées par la solution technique de la tige.

Caractéristiques principales :

- possibilité de créer sa propre solution de caisson
- pour largeur intérieure du caisson 392 et 292 mm
- pour la série ORGA AER et TIP AER
- nécessité de respecter la trame de 32 mm
- calcul et assemblage simples de la tige de verrouillage
- le kit contient une solution pour le verrouillage de jusqu'à 6 tiroirs pour un caisson d'une hauteur intérieure jusqu'à 1000 mm
- deux kits sont disponibles :
 - pour caissons avec plumier
 - pour caissons sans plumier

code	description
353593	SVS3 paquet pour caissons BBP avec plumier
353595	SVS3 paquet pour caissons BBP sans plumier



Tiroir sous plateau de table

code	description	couleur
402767	tiroir comprenant des coulisses à sortie totale avec fermeture automatique	blanc
402768		noir
402770	kit de pièces d'espacement pour tiroir	blanc
402771		noir

- convient aux tables avec une hauteur maximale de la barre de liaison de 50 mm
- dimension intérieure : largeur 305 × profondeur 345 × hauteur 40 mm
- dimension extérieure : largeur 430 × profondeur 410 × hauteur 70 mm
- coulisses à sortie totale avec amortissement
- la serrure Lehmann est incluse dans l'emballage
- le kit de pièces d'espacement comprend :
 - 1 pièce d'espacement avant, hauteur 53 mm
 - 2 colonnes d'espacement arrière, hauteur 53 mm
 - 6 vis 4,5 × 70 mm pour montage dans le plateau de table
- possibilité de joindre max. 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre
- pour joindre deux tiroirs l'un au-dessus de l'autre, utilisez des vis 4 × 30 mm (non incluses dans l'emballage)
- 🔑 cylindre à acheter séparément, voir page 09.53



reddot winner 2020





classeurs suspendus pour armoires – composants individuels

Orga Aer

- les cadres suspendus et larges tiroirs du système Orga Aer offrent de vastes possibilités dans le domaine des armoires et classeurs
- l'équipement d'armoire peut également être fourni dans des dimensions autres que standard selon les conditions du fournisseur
- tout est toujours organisé de manière à ce que le design et la qualité ressortent avec la clarté
- le système Orga Aer est protégé contre le basculement du classeur grâce à la tige de verrouillage SVS3
- convient aux dossiers suspendus et aux fiches qui contiennent un crochet pour la suspension (disponibles couramment par ex. dans les papeteries)



Tiroirs et cadres

code	largeur intérieure (mm)	profondeur (mm)	description
153811	762	390	cadre métallique d'armoire pour dossiers suspendus
394745	412	540	cadre métallique d'armoire pour dossiers suspendus
394746		390	

- pour la largeur 762, il faut 8 vis (153821) pour fixer la façade
- pour la largeur 412, il faut 4 vis (153821) pour fixer la façade



394746



153811

Coulisses à sortie totale pour tiroirs et cadres d'armoire

code	longueur (mm)	capacité de charge (kg)	description
503412	390	60	gauche avec fermeture automatique et amortissement
503413			droit avec fermeture automatique et amortissement
503414	540	65	gauche avec fermeture automatique et amortissement
503415			droit avec fermeture automatique et amortissement



12345 Article en stock

12345 Article sur commande

Séparation pour classeur suspendu de profondeur 390 mm

code	description
153815	séparation métallique

- sert à diviser le cadre pour dossiers suspendus en deux parties
- grâce à cette division, il est possible de suspendre les dossiers longitudinalement et transversalement



Attache pour façade haute

code	description
153816	attache métallique

- l'attache sert à renforcer la façade du tiroir haut d'armoire, ou du classeur suspendu d'armoire
- emballé à l'unité (pour un tiroir ou cadre, 2 attaches sont nécessaires)



Couvercles de cadres

code	description
153823	couvercle plastique central pour tiroirs et cadres
153824	couvercle plastique gauche pour tiroirs et cadres
153825	couvercle plastique droit pour tiroirs et cadres

- sert uniquement à couvrir la partie avant des tiroirs et des cadres, s'ils sont utilisés dans une armoire avec portes (sans façades de tiroirs)
- la partie droite et gauche est pour la version avec largeur intérieure 762 et 412 mm
- la partie centrale est pour la version 762 mm et pour la largeur intérieure 412 mm, il faut la raccourcir



09.86

classeurs suspendus pour armoires – kits

BBP

Type R3

code	largeur intérieure (mm)	profondeur (mm)	amortisse- ment	hauteur de façade (mm)	intérieure hauteur (mm)	nombre de tiroirs
283884	762	390	oui	357	1076	3
283885			non			
394750	412		oui			
394753			non			
394757		540	oui			
394758			non			




Tableau récapitulatif des composants individuels des kits

code du kit	cadre	coulisses du cadre		division longi- tudinale	attache de façade	tige de verrouillage SVS		serrure à crémone	tige pour serrure à crémone	guide de tige de crémone
		gauche	droit			gauche	droit			
	3×	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	2×	2×
283884	153811	503412	503413	153815	153816	176244	176243	180983	181173	L00031
283885				×					394741	
394750										
394753										
394757										
394758										
	394746									
	394745	503414	503415							

Type R4

code	largeur intérieure (mm)	profondeur (mm)	amortisse- ment	hauteur de façade (mm)	intérieure hauteur (mm)	nombre de tiroirs
283882	762	390	oui	317	1276	4
283883			non			
394754	412		oui			
394756			non			
394759		540	oui			
394760			non			




Tableau récapitulatif des composants individuels des kits

code du kit	cadre	coulisses du cadre		division longi- tudinale	attache de façade	tige de verrouillage SVS		serrure à crémone	tige pour serrure à crémone	guide de tige de crémone
		gauche	droit			gauche	droit			
	4 ×	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	2 ×	2 ×
283882	153811	503412	503413	153815	153816	352514	352515	180983	181173	L00031
283883				×					394741	
394754										
394756										
394759										
394760										
	394746									
	394745	503414	503415							

- il faut fournir un cylindre interchangeable Lehmann selon les besoins avec le kit (page 09.53) et éventuellement une rosette (L00066)
- les vis (code 153821) sont fournies séparément selon les besoins
- pour un tiroir, il faut 8 vis

Les kits sont des ensembles composés d'autres codes et servent à commander facilement des ensembles plus complexes. Ils ne doivent pas être prélevés et emballés ensemble.

Métalliques avec fermeture amortie


code	dimension extérieure (mm)	couleur	trou de montage (mm)
353350	200 × 90	① aluminium brossé	78 × 188
353351		② blanc mat	
353352		③ noir brossé	
353354	300 × 90	① aluminium brossé	78 × 288
353355		② blanc mat	
353356		③ noir brossé	

- hauteur 28 mm
- version design
- matériau aluminium


Métalliques sans fermeture amortie

code	dimension extérieure (mm)	couleur	trou de montage (mm)
495485	100 × 100	① blanc	82 × 84
495486		② aluminium	
495487		③ noir	
495488	100 × 240	① blanc	82 × 224
495490		② aluminium	
495491		③ noir	
495492	100 × 300	① blanc	82 × 284
495493		② aluminium	
495495		③ noir	

- hauteur 29 mm
- modèle de base du passe-câble en aluminium
- matériau aluminium


Plastique Light

code	dimension extérieure (mm)	couleur
547375	152 × 62 × 18	argenté, RAL 9006
547374		noir, RAL 9005


- hauteur 18 mm
- dimension du trou de montage 145 × 55 mm, coins rayon 12 mm
- matériau plastique



passé-câbles

Métalliques

code	diamètre du trou de montage (mm)	couleur
11618	60	① acier brossé
11619		② aluminium
525921		③ noir
11616	80	① acier brossé
11617		② aluminium
495502		③ noir



Plastiques

code	diamètre du trou de montage (mm)	couleur
11345	60	① noyer
11346		② bouleau / érable
11347		③ argenté
11348		④ aulne
84401		⑤ blanc
84402		⑥ gris clair
84403		⑦ hêtre
84404		⑧ brun
84405		⑨ noir
84406		⑩ cerisier
130823		⑪ hêtre clair
494432	80	① noyer
494431		② bouleau / érable
494429		③ argenté
494428		④ aulne
494433		⑤ blanc
494434		⑥ gris clair
494435		⑦ hêtre
494437		⑧ brun
494438		⑨ noir
494436		⑩ cerisier
494439		⑪ hêtre clair




gestion des câbles

Goulotte de câbles

dimension (mm)	couleur		
	argenté	blanc	noir
980 × 55	217892	220022	219516
1050 × 72	217642	219773	219267


- fixation par vis sous le plateau de table
- matériau : acier



Gaine de câbles verticale

code	couleur	description	longueur (mm)
541389	argenté	ronde	800
541390	argenté	flexi	1260
541391	noir	flexi	1260
541392	blanc	flexi	1260

- la longueur peut être ajustée selon les besoins
- variante flexi adaptée aux piètements réglables électriquement



Attaches et fixations de câbles

code	type	couleur	pour câble de diamètre max. (mm)
494773	à ressort	noir	9
494774		blanc naturel	
494775	mini	noir	5,6
494776		blanc naturel	
494777	midi	noir	15,8
494778		blanc naturel	

- pour la fixation et le guidage des câbles à l'intérieur du meuble
- matériau : polyamide



code	description
403109	unilatéral
403111	bilatéral

- matériau : plastique

