

cadres en aluminium, volets roulants meubles



LIVRAISON DE PORTES COMPLÈTES EN CADRES ALUMINIUM AVEC VERRE INCLUS

Nous vous livrerons des portes à cadre sur mesure selon vos spécifications via des configurateurs en ligne ou des formulaires de commande téléchargeables sur notre site web.



LIVRAISON D'ENSEMBLES COMPLETS DE PORTES À VOLET ROULANT

Nous vous livrerons un tablier de volet roulant avec guides sur mesure selon vos spécifications via des configurateurs en ligne ou des formulaires de commande téléchargeables sur notre site web.



E SHOP

Portail client pour les achats, l'aperçu des commandes, la saisie des commandes de formatage et la vérification de leur statut. Les informations sur les stocks et vos prix, et bien plus encore en un seul endroit.



CONSEIL

Vous ne savez pas quel type de quincaillerie choisir ou comment procéder au montage ? Appelez le +33 1 59 13 35 65 ou écrivez à l'adresse commandes@demos-trade.com et nous vous conseillerons avec plaisir.




LIVRAISON JUSQU'À CHEZ VOUS

Toutes les commandes vous seront livrées sous 5 jours.

sommaire




sommaire



cadres en aluminium

nuanciers de couleurs de cadres et types de remplissages	13.6
nuanciers	13.7
profils	13.8
accessoires	13.12
crédences de cuisine	13.14



volets roulants ensembles complets

Noble MATT	13.16
Crystal	13.17
Vetro-line	13.19
Metallic-line	13.20



profils de guidage

13.21



profils de volet roulant

E23 avec guidage Classic	13.23
E4 avec guidage Classic	13.25
E9 avec guidage Classic	13.26
E23 avec guidage Top basic	13.27; 13.29
E23 avec guidage Top	13.28
Metallic-line avec guidage Top	13.30
E9 avec guidage Top	13.31; 13.33
E23 avec guidage Frame	13.32
Metallic-line avec guidage Frame	13.34



mécanismes d'enroulement

Rehau	13.37
-------	-------



crédences de cuisine








Cordia	13.14
--------	-------

cadres en aluminium

Cadres en aluminium






- les cadres en aluminium sont fabriqués sur mesure selon les souhaits du client – nous proposons en standard des cadres avec charnières, des cadres pour abatants, des cadres coulissants (ferrures incluses)
- nous livrons les cadres en aluminium avec verre, assemblés selon les exigences avec des trous percés ou fraisés pour les ferrures
- la possibilité de percer des trous pour les poignées selon les exigences du client est évidente
- les trous dans le profil lui-même ont un diamètre de 4,9 mm et dans le verre 7 mm, tandis qu'à chaque trou est joint un élément d'espacement en plastique pour éviter que le verre ne se brise
- pour le calcul du prix et la saisie de la commande, utilisez toujours la version actuelle du formulaire que vous trouverez sur notre site internet www.demos-trade.com
- épaisseur des verres 4 mm
- possibilité d'insérer des traverses horizontales et verticales dans les cadres (les traverses sont en profils BRW ou Vivaro)

Aperçu des couleurs de cadres

			
aluminium anodisé	blanc brillant RAL 9003	inox clair	anthracite RAL 7021
			
noir mat	inox foncé	aluminium brossé	noir brossé
			
champagne	brun	noir brillant	or
			
or brossé	blanc mat RAL 9003	acier	light champagne

Aperçu des remplissages

Palette Lacobel – verre brillant laqué en couleur RAL

			
RAL 0337	RAL 0627	RAL 1013	RAL 1015
			
RAL 1236	RAL 1586	RAL 7035	RAL 9003
			
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

cadres en aluminium, volets roulants meubles


Palette Matelac – verre mat laqué



miroir bronze



miroir argenté



miroir graphite



blanc pur RAL 9003



noir classic RAL 9005

Grille métallique



noir




or

Verres décoratifs



master screen




master ligne



krizet




master point



master carre




flutes



visiosun satiné



master soft



antisol bronze



antisol graphite




clair



satinato brun




satinato graphite



lakomat




satinato




stopsol



venus VG10



moru bronze



moru graphite

cadres en aluminium

Nuanciers

code	description
313912	nuancier de profils de cadres alu
374152	nuancier de cadres alu et verres
402860	mallette design Cordia



313912



402860

code	description
490717	nuancier de verre pour cadres en aluminium Glass
490718	nuancier de verre pour cadres en aluminium Master
490719	nuancier de verre pour cadres en aluminium Lacobel
490720	nuancier de verre pour cadres en aluminium Matelac + miroirs




490718

490720

490719



490717

Schémas de positionnement des éléments de connexion



cadres en aluminium



Modena



01	05	06	08
aluminium anodisé	noir mat	inox foncé	noir brossé

- poids : 0,5 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 6 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- le schéma de positionnement de l'élément de connexion se trouve à la page 13.7

BRW





01	02	03	05	06	07
aluminium anodisé	blanc brillant	inox clair	noir mat	inox foncé	brossé aluminium

08	09	10	12	13
noir brossé	champagne	brun	or	or brossé

14	16
blanc mat	light champagne

- poids : 0,27 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 24 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- possibilité d'utiliser le profil de transition (central)



Rocca



01	05
aluminium anodisé	noir mat

- poids : 0,27 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 43 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre

Roma, Roma grip





09	05	16
champagne	noir mat	light champagne

- profil conçu pour une utilisation avec des charnières invisibles
- poids maximal du panneau frontal : 20 kg

cadres en aluminium



Verona



01	03	05	06	07
aluminium anodisé	inox clair	noir mat	inox foncé	brossé aluminium
09	10	11	12	13
champagne	brun	noir brillant	or	or brossé

- poids : 0,24 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 5 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- ☑ le schéma de positionnement de l'élément de connexion se trouve à la page 13.7



Vivaro



01	02	05	06	12
aluminium anodisé	blanc brillant	noir mat	inox foncé	or
13	14			
or brossé	blanc mat			

- poids : 0,53 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 76 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- possibilité d'utiliser le profil de transition (central)



Imola



01	02	05	12	14
aluminium anodisé	blanc brillant	noir mat	or	blanc mat

- poids : 0,42 kg/m
- ☑ le schéma de positionnement de l'élément de connexion se trouve à la page 13.7
- ne convient pas aux verres transparents (joint collé visible)

Pisa





01	02	05	12	14
aluminium anodisé	blanc brillant	noir mat	or	blanc mat

- poids : 0,44 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 3 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- ne convient pas aux verres transparents (joint collé visible)

cadres en aluminium

Asti



05



noir
mat

14

blanc
mat

- poids : 0,27 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 3 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- ne convient pas aux verres transparents

Corleone



01



aluminium
anodisé

05

noir
mat

- poids : 0,50 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 4 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre
- dimension maximale recommandée du cadre 1500 × 600 mm
- ☑ le schéma de positionnement de l'élément de connexion se trouve à la page 13.7

Siena





01

aluminium
anodisé

- poids : 0,72 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 87 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre

Palio




01

aluminium
anodisé

- poids : 0,72 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 87 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre

cadres en aluminium combinés

Varna – Siena




01

aluminium
anodisé

- poids du profil Varna : 0,47 kg/m
- poids du profil Siena : 0,72 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 87 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre dans le cas du profil Siena, de 18 mm plus petit dans le cas du profil Varna
- ❗ il n'est pas possible de percer des trous pour charnières dans le profil Varna, c'est pourquoi dans le cas de portes ouvrantes, nous recommandons d'utiliser le profil Varna toujours pour la largeur du cadre, et pour la hauteur les profils Siena, Palio ou Rocca.

Varna – Palio




01

aluminium
anodisé

- poids du profil Varna : 0,47 kg/m
- poids du profil Palio : 0,72 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 87 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre dans le cas du profil Palio, de 18 mm plus petit dans le cas du profil Varna
- ❗ il n'est pas possible de percer des trous pour charnières dans le profil Varna, c'est pourquoi dans le cas de portes ouvrantes, nous recommandons d'utiliser le profil Varna toujours pour la largeur du cadre, et pour la hauteur les profils Siena, Palio ou Rocca

Varna – Rocca



01


aluminium
anodisé

05

noir
mat



- poids du profil Varna : 0,47 kg/m
- poids du profil Rocca : 0,45 kg/m
- le remplissage en verre du cadre est de 43 mm plus petit que la dimension extérieure du cadre dans le cas du profil Rocca, de 18 mm plus petit dans le cas du profil Varna
- ❗ il n'est pas possible de percer des trous pour charnières dans le profil Varna, c'est pourquoi dans le cas de portes ouvrantes, nous recommandons d'utiliser le profil Varna toujours pour la largeur du cadre, et pour la hauteur les profils Siena, Palio ou Rocca

Baguettes de séparation






- il est possible d'utiliser uniquement le profil de séparation (profil de transition) BRW et Vivaro

Serrure pour cadre – portes superposées





code	description
236413	pour 1 battant

Serrure pour cadre – portes insérées



code	description
236415	pour 1 battant


Serrure pour cadre – portes superposées



code	description
236414	pour 2 battants

❗ Les serrures ne peuvent pas être appliquées aux profils Verona, Modena, Pisa, Imola, Corleone.

Passe-câble sans rebord




code	description
144516	métallique, hauteur 5,6 mm
191970	métallique, hauteur 7 mm

Vis et vis à bois pour cadres



code	description
92598T	Vis M4 × 8 mm pour cadre étroit
13681	Vis à bois pour cadre large, acier
384350	Vis à bois pour cadre large, acier inoxydable

Passe-câble avec rebord



code	description
C0315	plastique

Charnières superposées pour cadres alu étroits



code	fabricant	mouvement
350864	Strong	sans ressort
118033	Blum	avec amortissement
12106	Blum	avec ressort
12109	Blum	sans ressort
300279	Hettich	avec amortissement
300285	Hettich	sans ressort

- pour d'autres variantes et types de charnières, voir chapitre 01

Crédences de cuisine

- revêtement en verre disponible en différentes couleurs
- fixation simple au mur directement derrière la plaque de cuisson
- montage à l'aide du ruban adhésif double face fourni
- épaisseur du verre 5 mm
- verre trempé



Noir (RAL 9005)

code	largeur × hauteur (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Blanc (RAL 9003)

code	largeur × hauteur (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Verre transparent + baguettes inox

code	largeur × hauteur (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Effet aluminium brossé

code	largeur × hauteur (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700





FurnSpin : ferrure coulissante-pivotante



Une rotation élégante révèle l'intérieur du meuble. Les portes ouvertes ne gênent pas le passage – ici, c'est tout le corps du meuble qui pivote avec une facilité déconcertante. Après une nouvelle rotation, l'intérieur disparaît et le meuble retrouve son aspect fermé. « The Joy of FurnSpin » de la société Hettich séduit dans chaque intérieur. La ferrure FurnSpin, maintes fois primée, offre aux fabricants de meubles un espace créatif pour concevoir des solutions véritablement nouvelles.

- Les kits de ferrures FurnSpin sont proposés en trois tailles : S (80 kg), M (100 kg) et XL (120 kg)
- Version avec amortissement Silent System à la fermeture ou Push to open Silent pour meubles sans poignées
- Pour meubles d'une hauteur de 700 à 2 400 mm

FURNSPIN DANS LA SALLE DE BAINS



FURNSPIN DANS LA CHAMBRE



Hettich

volets roulants RAUVOLET Noble MATT – ensembles

Ensemble à cassette et surface frontale

code	couleur	largeur d'armoire (mm) ¹⁾	hauteur d'armoire (mm)
472276	After Dark	900	1500
472272		600	
472275	Gaslit Alley	900	
472271		600	
472274	Silver Lake	900	
472270		600	


¹⁾ dimension extérieure du caisson avec épaisseur de paroi de 18 mm

- pour les ensembles indiqués, il est nécessaire de fournir les accessoires obligatoires des rails de guidage
- livré sans caisson
- module à cassette avec mécanisme C3 sur mesure (largeur non modifiable)
- disponible en dimensions standard, voir tableau ci-dessus
- autres dimensions disponibles dans le configurateur en ligne sur : www.rehau.com/services


Accessoires obligatoires

code	couleur
472292	After Dark
472291	Gaslit Alley
472290	Silver Lake


- les accessoires sont identiques pour les largeurs d'armoire de 600 et 900mm
- **le set d'accessoires comprend des profils de guidage, des embouts et du matériel de connexion nécessaire à l'installation**



After Dark



Gaslit Alley



Silver Lake

volets roulants RAUVOLET CRYSTAL – ensembles

- choix parmi 4 couleurs standard
- ensembles prêts pour un montage immédiat
- système à cassette C3 assurant une ouverture et fermeture confortables
- pour largeur d'armoire 900mm et hauteur 1000 et 1500 mm sur commande

Avec finition brillante

code	couleur	largeur d'armoire (mm)	hauteur d'armoire (mm)
402714	Bianco brillant	600	1 000
402715			1 500
402722	Piano brillant	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500

Avec finition mate

code	couleur	largeur d'armoire (mm)	hauteur d'armoire (mm)
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
473882	Titanio mat	600	1 000
473883			1 500

- les ensembles indiqués sont sans profils de guidage ni poignée
- largeur/hauteur d'armoire = dimension extérieure (mélaminé 18/19mm)
- lors de l'utilisation de mélaminé 18 mm, il faut utiliser avec les profils de guidage également des adaptateurs (profils d'espacement), qui font partie des accessoires



volets roulants RAUVOLET CRYSTAL – ensembles

Accessoires

code	couleur	largeur d'armoire (mm)	hauteur d'armoire (mm)
473877	Titanio mat	600	1 000
473878			1 500
473881		900	1 000
473880			1 500
473872	Piano mat	600	1 000
473873			1 500
473874		900	1 000
473875			1 500
473863	Bianco mat	600	1 000
473864			1 500
473866		900	1 000
473865			1 500
473859	Piano brillant	600	1 000
473860			1 500
473861		900	1 000
473862			1 500
473851	Bianco brillant	600	1 000
473852			1 500
473853		900	1 000
473854			1 500

- accessoires – les rails de guidage doivent être sélectionnés en choisissant la couleur, la largeur et la hauteur correctes de l'armoire

l'ensemble comprend :


- profils de guidage
- baguettes de recouvrement
- embouts de profils de guidage
- matériel de fixation

Poignée

code	couleur	largeur d'armoire (mm)
473886	noir onyx	600
473887		900
473890	aluminium	600
473891		900
473894	imitation inox	600
473895		900



Bianco



Piano



Titanio



ensembles VETRO LINE – sets

- système en verre superposé pour un montage rapide
- système pour utilisation verticale
- module à cassette sur mesure (largeur non modifiable)
- poignée en verre, assortie aux couleurs des lamelles
- possibilité de remplacer ultérieurement des lamelles individuelles
- rails de guidage et accessoires en version aluminium anodisé ou en imitation inox – largeur 32,5 mm
- pour panneaux d'épaisseur 18/19 mm
- hauteur de lamelle 50 mm
- hauteur de cassette 145 mm (jusqu'à 1 000 mm) et 185 mm (jusqu'à 1 500 mm)
- profondeur d'armoire min. 296 mm

Ensemble à cassette et surface frontale

code	couleur	largeur d'armoire (mm)	hauteur d'armoire (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362771	noir	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362775	blanc	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362779	fumée	600	600 – 1 000

- les ensembles indiqués sont sans rails de guidage



ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

- l'ensemble Vetro Line 2.0 peut être combiné avec un guidage en couleur inox ou aluminium
- les accessoires spécifiques doivent être sélectionnés en choisissant la largeur et la hauteur correctes de l'armoire

Rails de guidage et accessoires en inox

code	dimension (mm)
362787	pour dimensions de l'ensemble : largeur 600, hauteur 600 – 1000
362788	pour dimensions de l'ensemble : largeur 600, hauteur 1000 – 1500
362790	pour dimensions de l'ensemble : largeur 900, hauteur 1000 – 1500

Rails de guidage et accessoires en aluminium

code	dimension (mm)
362783	pour dimensions de l'ensemble : largeur 600, hauteur 600 – 1000
362784	pour dimensions de l'ensemble : largeur 600, hauteur 1000 – 1500
362786	pour dimensions de l'ensemble : largeur 900, hauteur 1000 – 1500


ensembles METALLIC LINE – sets

- ensembles de volet roulant sur mesure préparés pour un montage rapide et facile
- système de volet roulant Rauvolet 25 mm
- finitions de surface : aluminium et inox brossé
- l'emballage contient tous les composants nécessaires
- les dimensions des ensembles individuels correspondent aux tailles courantes d'armoires
- conçus pour une profondeur intérieure minimale du caisson de 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pour matériau d'épaisseur 15 - 19 mm
- des ensembles atypiques peuvent être préparés sur mesure à l'aide du formulaire de commande disponible sur www.demos-trade.com




Ensembles de volet roulant préparés sur mesure

code	hauteur d'armoire (mm)	largeur d'armoire ¹⁾ (mm)	surface	hauteur du profil de volet roulant (mm)
157936	600 – 1 000	600	aluminium	25
157937	1 000 – 1 500			
157939	1 000 – 1 500	900		
157940	600 – 1 000	600	inox	
157941	1 000 – 1 500			
157943	1 000 – 1 500	900		



¹⁾ est calculée la dimension extérieure avec épaisseur de paroi du caisson de 18 mm

Composition des ensembles Metallic-Line



- 1 – mécanisme d'équilibrage C3
- 2 – baguette de recouvrement
- 3 – profil de volet roulant Metallic Line
- 4 – guidage superposé avec rail de guidage 29 mm
- 5 – baguette de finition avec baguette de poignée intégrée et profil de butée
- 6 – goupille coulissante pour profil de volet roulant Metallic Line
- 7 – goupille coulissante pour baguette de finition
- 8 – butée en plastique pour baguette de finition
- 9 – embout pour rail de guidage 29 mm

 composants individuels à la page 13.34

aperçu des profils de guidage

Guidage fraisé Classic – 8 mm

- les rails de guidage sont insérés dans une rainure préalablement fraisée à l'intérieur de l'armoire
- largeur de fraisage 13 mm (pour 8 mm) resp. 17 mm (pour 12 mm – adapté pour les volets roulants hauts à déplacement horizontal)
- profondeur de fraisage 12,5 mm

Profils de volet roulant recommandés :

☑ E23 Plastique (8 mm), p. 13.23 – 24

☑ E4 Plastique (12 mm), p. 13.25




☑ E9 Plastique (8 mm), p. 13.26

Système d'enroulement :

- vers l'arrière
- dans l'escargot

Mécanismes utilisables pour guidage vertical :

- C8
- Caddy
- C6



Guidage fraisé Flexi – 13mm

- le guidage flexi permet de former le volet roulant en arc
- l'enroulement dans l'escargot peut être créé également à partir du profil de guidage en respectant la taille minimale de l'arc
- largeur de fraisage 13 mm, profondeur de fraisage 13 mm
- les rails de guidage sont insérés dans une rainure préalablement fraisée à l'intérieur de l'armoire
- profil de guidage disponible uniquement en noir et gris
- Le guidage Flexi ne peut être plié que dans un sens

Profils de volet roulant recommandés :

☑ E23 Plastique (8 mm), p. 13.23 – 24




☑ E9 Plastique (8 mm), p. 13.26

Système d'enroulement :

- vers l'arrière
- dans l'escargot créé à partir du profil de guidage

Mécanismes utilisables pour guidage vertical :

- C8
- Caddy
- C6



Guidage inséré Top Basic – vissé

- guidage entièrement en plastique
- montage simple : pas de fraisage, il suffit d'ajuster la longueur de la baguette et de visser
- possibilité de montage ultérieur dans des armoires déjà finies
- assemblage avec les coins de guidage et fixation par vis
- les rails de guidage sont à l'intérieur parallèlement au bord de l'armoire
- pour les rails de guidage destinés aux profils de volet roulant en couleur aluminium (plastique) et décor bois, les rails de guidage sont uniquement en unicolore (sans dessin de décor)

Profils de volet roulant recommandés :




☑ E23 Plastique (8 mm), p. 13.23 – 24

Système d'enroulement :

- vers l'arrière

Mécanismes utilisables pour guidage vertical :

- C8
- C6
- possible aussi avec C3 après modification du profil de guidage



aperçu des profils de guidage

Guidage inséré Top – vissé avec cache

- rails de guidage, baguettes de recouvrement et baguettes de finition en aluminium
- guidage posé à visser à l'intérieur de l'armoire
- montage simple : pas de fraisage, il suffit d'ajuster la longueur de la baguette et de visser
- possibilité de montage ultérieur dans des armoires déjà finies
- possibilité d'utiliser des baguettes de recouvrement dans le décor des profils de volet roulant

Profils de volet roulant recommandés :


- ☑ E23 Plastique (8 mm), p. 13.23 – 24
- ☑ Metallic Line 25 mm, p. 13.30
- ☑ E9 Plastique (8 mm), p. 13.26

Système d'enroulement :

- vers l'arrière
- dans l'escargot
- enroulement sur mécanisme C3

Mécanismes utilisables pour guidage vertical :

- C3, C6, C8, Caddy



Guidage superposé Frame

- guidage superposé
- rails de guidage, baguettes de recouvrement et baguettes de finition en aluminium
- avec superposition d'env. 15 mm
- aspect uniforme pour armoires à déplacement horizontal et vertical
- montage simple : pas de fraisage, il suffit d'ajuster la longueur de la baguette et de visser
- possibilité de montage ultérieur dans des armoires déjà finies
- possibilité d'utiliser des baguettes de recouvrement dans le décor des profils de volet roulant

Profils de volet roulant recommandés :


- ☑ E23 Plastique (8 mm), p. 13.23 – 24
- ☑ Metallic Line 25 mm, p. 13.30

Système d'enroulement :

- vers l'arrière
- dans l'escargot
- enroulement sur mécanisme C3

Mécanismes utilisables pour guidage vertical :

- C3, C6, C8, Caddy



Guidage superposé avec rail de guidage 29 mm

- guidage superposé
- uniquement en décors aluminium et inox
- destiné uniquement au déplacement vertical avec mécanisme C3
- possibilité de montage ultérieur dans des armoires déjà finies

Profils de volet roulant recommandés :

- ☑ Metallic Line 25 mm, p. 13.30

Système d'enroulement :

- ☑ enroulement sur mécanisme C3, p. 13.37





Schéma de raccourcissement du rail de guidage

Dimensions maximales recommandées du caisson avec guidage horizontal

type de profil	hauteur max. d'armoire avec déplacement horizontal	largeur max. avec déplacement horizontal	
		un volet roulant	volet roulant double
E23 plastique (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastique (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 25 mm	1 500 mm	1 400 mm	


profil de volet roulant E23 et guidage Classic

Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
R88309	noir	190 Krono
R92827	blanc	101 Krono
R88265	gris	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastique)	f509 Egger
R88197	hêtre	045 Krono
R88226	érable	375 Krono
R92856	bouleau	1715 Krono

Profil de finition



code	couleur	code	couleur
R88198	noir	R88189	hêtre
R92825	blanc	R88323	érable
R88264	gris	R92857	bouleau
R77010	aluminium (plastique)		

 possibilité de combiner avec serrure Lehmann L00060 accessoires inclus
 – plus d'informations p. 09.48

Goupille coulissante pour profil de finition




code	couleur	code	couleur
R92824	noir	R95974	noir
R88306	blanc	R00068	blanc
R77014	gris	R92817	gris
R88216	brun hêtre	R96941	brun hêtre

• sans frein

• avec frein


Profil de recouvrement



code	couleur	code	couleur
R95793	noir	R92879	hêtre
R95794	blanc	R95796	érable
R95795	gris	R95797	bouleau
R92819	aluminium (plastique)		

profil de volet roulant E23 et guidage Classic


Profil de guidage Flexi



code	couleur
R96930	noir
R96939	gris

- l'enroulement dans l'escargot peut être créé également à partir du profil de guidage en respectant la taille minimale de l'arc
- largeur de fraisage 13 mm, profondeur de fraisage 12,6 mm
- les rails de guidage sont insérés dans une rainure préalablement fraisée à l'intérieur de l'armoire
- Le guidage Flexi ne peut être plié que dans un sens

Profil de guidage Classic (à fraiser)




code	couleur
R92810	noir
R88304	blanc

code	couleur
R77012	gris

Escargot de guidage

code	type	couleur	capacité d'enroulement (mm)
R95848	à deux entrées	noir	670
R95849	à quatre entrées	noir	1 280
R95948	à quatre entrées	gris	1 280
R92850	à cinq entrées	noir	1 590

- destiné uniquement au fraisage en combinaison avec guidage Classic 8 mm
- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 590 mm



Profil de guidage d'angle 8 mm à fraiser


code	couleur
R92828	noir
R88305	blanc

code	couleur
R77013	gris



profil de volet roulant E4 et guidage Classic



Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
R00003	aluminium (plastique)	F509 Egger

- profil pour rail de guidage de largeur 12 mm
- profil utilisable pour armoire d'une hauteur jusqu'à 1 900 mm avec déplacement horizontal

Profil de finition



code	couleur
R77010	aluminium (plastique)

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann L00060 accessoires inclus – plus d'informations p. 09.48


Goupille coulissante pour profil de finition



code	couleur
R00042	gris


- pour guidage 12 mm

Profil de recouvrement



code	couleur
R92819	aluminium (plastique)


Profil de guidage Classic (à fraiser)



code	couleur
R00015	gris

- pour guidage 12 mm

Profil de guidage d'angle à fraiser




code	couleur
R00023	gris

- pour guidage 12 mm

Profil de volet roulant E9 et guidage Classic


Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
353554	blanc éclatant	W1000 Egger



- profil pour guidage de largeur 8 mm
- surface mate

Profil de poignée central



code	couleur	pour décor DTDL
353559	blanc éclatant	W1000 Egger

Profil de finition



code	couleur	pour décor DTDL
353557	blanc éclatant	W1000 Egger

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann L00060 accessoires inclus – plus d'informations p. 09.48


Goupille coulissante pour profil de finition



code	couleur
353561	blanc


- sans frein

Profil de recouvrement




code	couleur	pour décor DTDL
353560	blanc éclatant	W1000 Egger

Profil de guidage Classic (à fraiser)




code	couleur
R88304	blanc

Profil de guidage d'angle à fraiser



code	couleur
R88305	blanc

Escargot de guidage Top pour Metallic Line et E9




code	couleur
R95831	noir

- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 240 mm


profil de volet roulant E23 et guidage Top Basic

Profil de volet roulant E23



code	couleur	pour décor DTDL
R88309	noir	190 Krono
R92827	blanc	101 Krono
R88265	gris	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastique)	F509 Egger
R88197	hêtre	045 Krono
R88226	érable	375 Krono
R92856	bouleau	1715 Krono

Profil de finition



code	couleur	code	couleur
R88198	noir	R88189	hêtre
R92825	blanc	R88323	érable
R88264	gris	R92857	bouleau
R77010	aluminium (plastique)		

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann – code L00060 accessoires inclus
– plus d'informations p. 09.48

Goupille coulissante pour profil de finition




code	couleur	code	couleur
R92824	noir	R95974	noir
R88306	blanc	R00068	blanc
R77014	gris	R92817	gris
R88216	brun hêtre	R96941	brun hêtre

- sans frein


- avec frein

Profil de guidage




code	couleur	code	couleur
R92823	noir	R88301	brun (hêtre)
R92822	blanc	R84086	beige (bouleau)
R92821	gris	R77089	gris foncé (pour volet roulant plast. en couleur aluminium)

Angle de profil de guidage à visser pour enroulement vers l'arrière



code	couleur	code	couleur
R88209	noir	R88302	brun (hêtre)
R92801	blanc	R84091	beige (bouleau)
R92802	gris	R92831	gris foncé (pour volet roulant plast. en couleur aluminium)


Profil de recouvrement



code	couleur	code	couleur
R95793	noir	R92879	hêtre
R95794	blanc	R95797	bouleau
R95795	gris		
R92819	aluminium (plastique)		



profil de volet roulant E23 et guidage Top

Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
R88309	noir	190 Krono
R92827	blanc	101 Krono
R88265	gris	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastique)	F509 Egger
R88197	hêtre	045 Krono
R88226	érable	375 Krono
R92856	bouleau	1715 Krono

Profil de finition



code	couleur
R88198	noir
R92825	blanc
R88264	gris
R77010	aluminium (plastique)

code	couleur
R88189	hêtre
R92857	bouleau

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann – code L00060 accessoires inclus
– plus d'informations p. 09.48

Goupille coulissante pour profil de finition




code	couleur	code	couleur
R92824	noir	R95974	noir
R88306	blanc	R00068	blanc
R77014	gris	R92817	gris
R88216	brun hêtre	R96941	brun hêtre

- sans frein


- avec frein

Profil de guidage Top




code	couleur
R95830	aluminium

Angle de profil de guidage Top



code	couleur
R95799	noir

Escargot de guidage Top




code	couleur
R95831	noir

- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 240 mm

profil de volet roulant E23 et guidage Top


Cache de profil de guidage Top



code	couleur
R95821	noir
R95822	blanc
R95823	gris
R95824	aluminium (plastique)
R95825	hêtre

code	couleur
R95827	érable
R95828	bouleau
R95829	aluminium Metallic Line
R00064	inox Metallic Line

Profil de recouvrement




code	couleur
R95793	noir
R95794	blanc
R95795	gris
R92819	aluminium (plastique)

code	couleur
R92879	hêtre
R95796	érable
R95797	bouleau

profil de volet roulant Metallic line et guidage Top

Profil de volet roulant




code	couleur	largeur (mm)
R00011	aluminium	25
R00012	inox	

Goupille coulissante



code	couleur	largeur (mm)
R00013	noir	25

Profil de guidage




code	couleur
R95829	aluminium

Cache de profil de guidage



code	couleur
R95829	aluminium Metallic Line
R00064	inox Metallic Line

Profil combi de finition



code	couleur
R92836	aluminium
R92837	inox

Goupille coulissante pour profil combi de finition




code	couleur
R92838	gris

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann 224510 accessoires inclus – plus d'informations p. 09.42


Profil de recouvrement supérieur

code	couleur
R96228	aluminium Metallic Line
R00066	inox Metallic Line



profil de volet roulant E9 et guidage Top



Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
353554	blanc éclatant	W1000 Egger

- profil pour guidage de largeur 8 mm
- surface mate


Profil de finition



code	couleur	pour décor DTDL
353557	blanc éclatant	W1000 Egger

- possibilité de combiner avec serrure Lehmann L00060 accessoires inclus – plus d'informations p. 09.48

Profil de poignée central




code	couleur	pour décor DTDL
353559	blanc éclatant	W1000 Egger

Goupille coulissante pour profil de finition




code	couleur	description
353561	blanc	sans frein

Profil de recouvrement supérieur




code	couleur	pour décor DTDL
353560	blanc éclatant	W1000 Egger

Profil de recouvrement du rail de guidage




code	couleur	pour décor DTDL
353556	blanc éclatant	W1000 Egger

Profil de guidage



code	couleur
R95830	aluminium

Escargot de guidage



code	couleur
R95831	noir

- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 240 mm



Angle de profil de guidage

code	couleur
R95799	noir





profil de volet roulant E23 et guidage Frame

Profil de volet roulant



code	couleur	pour décor DTDL
R88309	noir	190 Krono
R92827	blanc	101 Krono
R88265	gris	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastique)	F509 Egger


Profil de finition avec débord



code	couleur
R95817	aluminium ¹⁾

- ¹⁾ profil en aluminium brut, nécessite de commander également le cache de la baguette de finition avec débord
- possibilité de combiner avec serrure Lehmann 381995 accessoires inclus – plus d'informations p. 09.48

Cache de profil de finition avec débord




code	couleur
R96071	noir
R96072	blanc
R96073	gris
R96074	aluminium (plastique)

Goupille coulissante pour profil de finition avec débord





code	couleur
R96088	noir
R96089	gris

Profil de guidage Frame



code	couleur
R95818	aluminium


Cache de profil de guidage



code	couleur
R95832	noir
R95833	blanc
R95834	gris
R95835	aluminium (plastique)

profil de volet roulant E23 et guidage Frame

Embouts de profil de guidage



code	couleur
R95840	noir
R95841	blanc
R95842	gris
R95843	gris (plastique) aluminium


Transition pour profil de guidage



code	couleur
R95590	noir

- uniquement lors de l'utilisation du mécanisme C3

Profil de recouvrement avec débord



code	couleur
R95820	aluminium ¹⁾


- ¹⁾ profil en aluminium brut, nécessite de commander également le cache de la baguette de recouvrement avec débord

Cache du profil de recouvrement avec débord




code	couleur
R96080	noir
R96081	blanc
R96082	gris
R96083	aluminium (plastique)

Angle de profil de guidage



code	couleur
R95799	noir

Escargot de guidage




code	couleur
R95831	noir

- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 240 mm

profil de volet roulant Metallic line et guidage Frame

Profil de volet roulant




code	couleur	largeur (mm)
R00011	aluminium	25
R00012	inox	

Goupille coulissante



code	couleur	largeur (mm)
R00013	noir	25

Profil combi de finition



code	couleur
R92836	aluminium
R92837	inox


- possibilité de combiner avec serrure Lehmann 224510 accessoires inclus
- plus d'informations p. 09.42

Goupille coulissante pour profil combi de finition



code	couleur
R92838	gris

Profil de guidage



code	couleur
R95818	aluminium


Cache de profil de guidage



code	couleur
R95816	aluminium Metallic Line
R00065	inox Metallic Line

profil de volet roulant Metallic line et guidage Frame

Profil de recouvrement



code	surface	emballage
R92841	aluminium	2,5 m
R92842	inox	


Transition pour profil de guidage



code	couleur
R95590	noir

- uniquement lors de l'utilisation du mécanisme C3

Angle de profil de guidage



code	couleur
R95799	noir

- uniquement lors de l'utilisation du guidage vers l'arrière de l'armoire
- utilisable pour guidage horizontal et vertical

Escargot de guidage



code	couleur
R95831	noir

- utilisable pour guidage horizontal et vertical
- dimensions max. recommandées pour guidage vertical : largeur max. 1 164 mm, hauteur max. 1 240 mm

Perfettamente Italiano

**Design italien
est un choix VIBOrant**




‘VIBOrant, c’est tout simplement
VIBOrant !


C3

code	largeur extérieure (mm)	largeur intérieure (mm)
R93228	400	350 - 384
R92848	600	550 - 584
R92852	800	750 - 784
R92853	1 000	950 - 984
R92854	1 200	1150 - 1 164


- montage simple et rapide
- utilisation pour volets roulants plastiques et Metallic Line
- mécanisme flexible en largeur (plage de 34 mm)
- hauteur d'armoire max. 2 200 mm, avec largeur jusqu'à 600 mm seulement 1 900 mm
- flexibilité accrue lors de l'utilisation de l'adaptateur d'extension C3 (R96219), pour largeurs intérieures 350 - 1 184 mm



Adaptateur d'extension



code	extension max. (mm)	emballage
R96219	165	1 set




- calcul pour raccourcir l'adaptateur d'extension : **largeur intérieure de l'armoire**
 – largeur du mécanisme
 $C3 + 50 = \text{longueur totale de l'extension C3 en mm}$
- pour mécanisme d'équilibrage C3
- la longueur minimale de l'adaptateur d'extension est de 50 mm
- si la longueur de l'adaptateur d'extension est supérieure à 80 mm, il est nécessaire d'utiliser une roulette de guidage qui se place à environ 30 mm de l'extrémité de l'adaptateur d'extension

C6



code	description
R88329	adapté à tous les systèmes

- version économique adaptée à tous les systèmes de guidage, direction de déplacement uniquement verticale
- utilisable uniquement en combinaison avec les profils de volet roulant : E23 Plastique, Metallic Line 20 mm





mécanismes d'enroulement

C8



code	description
R00060	mécanisme d'enroulement
R00039	set de tiges de support

- montage uniquement avec guidage vers l'arrière
- l'extrémité du volet roulant doit toujours être à l'arrière du caisson (même en position fermée)
- après modification du volet roulant, montage ultérieur possible dans une armoire déjà finie avec volet roulant (à condition d'avoir un guidage vers l'arrière)




Caddy





code	description
R00069	frein Caddy (montage à droite) noir

- uniquement pour les volets roulants qui s'ouvrent de haut en bas et s'enroulent dans l'escargot
- possibilité de correction ultérieure de l'effet de freinage sur une armoire finie depuis l'extérieur
- montage simple, exigences minimales pour la préparation du caisson
- montage d'un seul frein (à droite), en cas de besoin, possibilité d'utiliser un deuxième frein (sur commande)
- nécessité d'utiliser une serrure (type selon la baguette de finition) qui maintient le volet roulant en position fermée



Profil de poignée central



code	couleur	code	couleur
R84093	noir	R96940	aluminium (plastique)
R84094	blanc	R84096	hêtre
R84095	gris		

- ces baguettes peuvent être combinées avec tous les systèmes de guidage
- s'insère entre la baguette de finition et le profil de volet roulant, ou éventuellement n'importe où entre les profils pour une meilleure accessibilité (pour armoires hautes)

Ruban adhésif 50 m



code	description
R95879	transparent (fibres blanches)

- recommandé pour renforcer la connexion des différents profils de volet roulant
- lors de la préparation d'ensembles sur mesure, seuls les mètres nécessaires sont facturés